



连接器 > D 形连接器



位数: 68

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器产品类型	连接器套件
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	68
行数	2
与线缆类型兼容	圆形护套电缆

主体特性

	.025 in
外盖材料	热塑塑料
外壳电镀材料	锡
主要产品颜色	黑色

接触件特性

	30 μin
端子底板材料	钎镍
导线端子端接区域电镀材料	锡铅
端子接触部电镀材料	薄金或镀金



端子基材	磷青铜
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A
端子选项	已安装

端接特性

端接盖方法	未装配
端接盖类型	无捆扎
端接盖	不带
线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)

机械附件

接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.74 – .91 mm[.029 – .036 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	.91 mm
实芯线径	30 – 28 AWG
线径	30 – 28 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	10
封装方法	Box

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Not Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (13% in 4690948374) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [AMPLIMITE .50 系列](#)



D-Sub 后壳和夹具(20)



PCB D-Sub 连接器(171)



插入和拔出工具(1)



连接器后盖(20)



连接器盖帽(20)



连接器硬件(6)

客户还购买了



TE 产品编号1662-213-2031
CONT SOC ASSY



TE 产品编号350689-7
UMNL SOK 24-18 AUBR L/P



TE 产品编号350690-7
UMNL PIN 24-18 AUBR L/P



TE 产品编号1-582843-2
41 AMP BLADE HDR ASSY/MIL



TE 产品编号1-5745172-3
AMPLI CBL CLMP KIT



TE 产品编号5745175-1
CABLE CLAMP KIT,SZ 5



TE 产品编号5747150-2
09 RCPT SP/FMS STD



TE 产品编号6828129-1
CO KIT, LC, MM, DUP TIGHT



TE 产品编号8-1618412-9
KC-28/S7=RELAY, PRESSURIZED



TE 产品编号6828094-1
CO KIT, LC, MM, SIM TIGHT

文档

产品图纸

68 50S CABLE PLUG CONN/COV KIT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_749621-7_W.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_749621-7_W.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_749621-7_W.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

[CHAMPOMATOR 2.5 Terminating Machine Control Module 852423-\[\]](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本