



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 压接：插头，信号，9 针脚，20 号插针，外壳尺寸 1



位数: 9

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 面板安装

连接器壳体尺寸: 1

所有 D-Sub 压接：插头，信号，9 针脚，20 号插针，外壳尺寸 1 (12)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
接地特定类型	接地凹痕
可密封	否
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	1
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	9
----	---

主体特性

外壳电镀材料	镀锡铜
接合固定特征材料	不锈钢



主要产品颜色	黑色
--------	----

插针材料	尼龙 GF
------	-------

接触件特性

端子大小	尺寸 20
------	-------

端子选项	已提供 – 已卸载
------	-----------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

安装特性材料	钢
--------	---

接合固定	带有
------	----

接合固定类型	安装孔
--------	-----

接合固定特性电镀材料	锌
------------	---

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

外壳材料	钢
------	---

中心线（间距）	2.74 mm[.108 in]
---------	------------------

尺寸

兼容的绝缘直径范围	4.7 – 8.13 mm
-----------	---------------

线径	24 – 20 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Kit, 包装
------	---------

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 91503-1
CCII AMPLIMITE 20 DF PIN SKT 28-20 ASSY

客户还购买了



TE 产品编号T4051310003-004
M8 CABLE ST FEMALE 3M 3P PVC CABLE



TE 产品编号1658541-1
PIN CONT DUPL PLT STRIP HD-20



TE 产品编号749806-8
KIT, HDP-20,RCPT,SIZE 2, 15 PO




TE 产品编号T4151310005-004
RPC-M12-FS-5CON-PVC-3.0



TE 产品编号749806-7
KIT,HDP-20,RCPT,SIZE 1, 9 POSN



TE 产品编号1367369-1
BUSBAR CONNECT W/CLINCH NUTS



TE 产品编号996227-000
RBD-75-M-00



TE 产品编号749806-9
KIT,HDP-20,RCPT,SIZE 3, 25 POS



TE 产品编号6-1617039-3
HMS12104S01 = 2100 HMS RELAY



TE 产品编号59138M15-23PN
RECP ASSY

文档

[KIT,HDP-20,PLUG,SIZE 1, 9 POSN](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_749805-7_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_749805-7_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_749805-7_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

[使用说明书](#)

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[机构认证](#)

[CSA 认证](#)

英文版本

749805-7

9 Position D-Shaped Connector, Plug, Cable-to-Cable, Panel Mount, 1 Shell Size, 2.74 mm [.108 in] Centerline, Wire & Cable, Signal

