




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 压接：插头，信号，25 针脚，20 号插针，外壳尺寸 3



位数: 25

连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **缆到缆**

连接器安装类型: **面板安装**

连接器壳体尺寸: 3

[所有 D-Sub 压接：插头，信号，25 针脚，20 号插针，外壳尺寸 3 \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
接地特定类型	接地凹痕
可密封	否
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	3
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	25
----	----

主体特性

外壳电镀材料	镀锡铜
接合固定特征材料	不锈钢
主要产品颜色	黑色
插针材料	尼龙 GF

接触件特性

端子大小	尺寸 20
端子选项	已提供 – 已卸载



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

安装特性材料	钢
接合固定	带有
接合固定类型	固定夹, 安装螺钉
接合固定特性电镀材料	锌
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	2.74 mm, 2.77 mm, 2.79 mm [.108 in][.109 in] [.11 in]

尺寸

兼容的绝缘直径范围	4.58 – 11.68 mm
线径	24 – 20 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Kit, 包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）

超过限值的SVHC：

Pb (.35% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 749812-9


[KIT,HDP-20,RCPT,SIZE 3, 25 POS](#)

客户还购买了



TE 产品编号494203-000

[MTCP-122-20S](#)



TE 产品编号206805-2

[AMPLIMITE RECEPT ASY,50 POS,](#)



TE 产品编号227161-1

[RTANG JK W/MTG PINS, BNC PCB](#)



TE 产品编号L9000176-01

[Antenna Vert 1/2 Wave Dipole LTE 2M SMA](#)




TE 产品编号2-1630186-4
HSA50 33K 5%



TE 产品编号206798-2
PLG ASSY,15 POS,AMPLIMITE



TE 产品编号205089-4
HD 20 PIN CONTACT, NON-MAG



TE 产品编号206802-2
PLUG ASSY,37 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号206804-2
PLUG ASSY,50 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号6-1617039-3
HMS12104S01 = 2100 HMS RELAY

文档

产品图纸

KIT,HDP-20,PLUG,SIZE 1, 25 POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_749808-7_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_749808-7_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_749808-7_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

英文版本

AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本