

749808-9 ✓ 有效

## AMPLIMITE

TE 内部编号 749808-9

Crimp D-Sub Connectors, Plug, Cable-to-Cable, 15 Position, Size 20 Contact Size, 2 Connector Shell Size, Mating Retention

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 压接 D-Sub 连接器 > D-Sub 压接：插头，信号，15 针脚，20 号插针，外壳尺寸 2



连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到缆

位数: 15

端子大小: 尺寸 20

连接器壳体尺寸: 2

[所有 D-Sub 压接：插头，信号，15 针脚，20 号插针，外壳尺寸 2 \(10\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
接地特定类型	接地凹痕
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	2
可密封	否

### 结构特性

位数	15
----	----

### 主体特性

插针材料	尼龙 GF
接合固定特征材料	不锈钢
外壳电镀材料	镀锡铜

主要产品颜色	黑色
--------	----

### 接触件特性

端子大小	尺寸 20
------	-------

### 端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

### 机械附件

安装特性电镀材料	锌
----------	---

安装特性材料	钢
--------	---

接合固定	带有
------	----

接合固定类型	固定夹, 安装螺钉
--------	-----------

### 壳体特性

外壳材料	尼龙 GF, 聚酯 GF
------	--------------

中心线 (间距)	2.74 mm, 2.76 mm, 2.79 mm [.108 in][.109 in] [.11 in]
----------	--

### 尺寸

兼容的绝缘直径范围	4.58 – 11.68 mm
-----------	-----------------

线径	.2 – .56 mm <sup>2</sup>
----	--------------------------

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

屏蔽	否
----	---

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装数量	1
------	---

封装方法	Kit, 包装
------	---------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月 (224)

超过限值的SVHC:

Pb (.35% in Component Part)

物品安全使用说明:  
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能,请回收再利用,如需废弃处置,请遵守当地有关法规。

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号,产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%,镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号,产品均质材料中,铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%,镉的最大浓度不超过0.01%(按重量计算),或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规,TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”,链接如下:<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 749806-8  
KIT, HDP-20, RCPT, SIZE 2, 15 PO

客户还购买了



TE 产品编号66103-3  
III+ PIN, 24-20, 15AU/FL, LP



TE 产品编号749805-7  
KIT, HDP-20, PLUG, SIZE 1, 9 POSN



TE 产品编号749808-7  
KIT, HDP-20, PLUG, SIZE 1, 25 POS



TE 产品编号749812-7  
KIT, HDP-20, RCPT, SIZE 1, 9 POS



## 文档

### 产品图纸

[KIT,PLUG,15P,HDP-20](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_749808-9\\_J.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_749808-9\\_J.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_749808-9\\_J.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors](#)

英文版本

[AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG](#)

英文版本

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本



[应用规格](#)

英文版本

---

[使用说明书](#)

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本