

749812-7 ✓ 有效

AMPLIMITE

TE 内部编号 749812-7

Crimp D-Sub Connectors, Receptacle, Cable-to-Cable, 9 Position,  
Size 20 Contact Size, 1 Connector Shell Size, Mating Retention

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 压接 D-Sub 连接器 > D-Sub 压接插座，信号，9 针脚，20 号插座，外壳尺寸 1



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到缆

位数: 9

端子大小: 尺寸 20

连接器壳体尺寸: 1

[所有 D-Sub 压接插座，信号，9 针脚，20 号插座，外壳尺寸 1 \(9\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	1
可密封	否

### 结构特性

位数	9
----	---

### 主体特性

接合固定特征材料	不锈钢
外壳电镀材料	镀锡铜
主要产品颜色	黑色

### 接触件特性

端子大小	尺寸 20
------	-------

### 端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

### 机械附件

安装特性电镀材料	锌
----------	---

安装特性材料	钢
--------	---

接合固定	带有
------	----

接合固定类型	固定夹, 安装螺钉
--------	-----------

### 壳体特性

外壳材料	尼龙 GF, 聚酯 GF
------	--------------

中心线 (间距)	2.74 mm, 2.76 mm, 2.79 mm [.108 in][.109 in] [.11 in]
----------	--

### 尺寸

兼容的绝缘直径范围	4.58 – 11.68 mm
-----------	-----------------

线径	.2 – .56 mm <sup>2</sup>
----	--------------------------

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

屏蔽	否
----	---

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装数量	1
------	---

封装方法	Kit, 包装
------	---------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
--	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
 SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月 (223)  
 不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1393480-1  
 V23529B1121C209=SUB D STIFTLER



TE 产品编号 5-747904-5  
 9 Plug Solder Cup, 30 gold, Ro

客户还购买了



TE 产品编号 5748526-1  
 KIT,PLUG,9P,HDP-20,SHLD HDWRE



TE 产品编号 1-66360-6  
 III+SKT,18-14,TIN STRIP LP



TE 产品编号 52941  
 PIDG Short Spring Spade Tongue Terminals



TE 产品编号 749806-7  
 KIT,HDP-20,RCPT,SIZE 1, 9 POSN



TE 产品编号 749808-7  
 KIT,HDP-20,PLUG,SIZE 1, 25 POS




TE 产品编号 8-35152-2  
 TERMINAL,PIDG SPD 12-10 8



TE 产品编号 2040852-1  
 SHIELD FINGER 0820 N-B WITH SE



TE 产品编号 5-1393104-0  
 KRPA-11DN-12=KRPA



## 文档

### 产品图纸

[KIT,HDP-20,RCPT, SIZE 1, 9 POS](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_749812-7\\_K.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_749812-7\\_K.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_749812-7\\_K.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors](#)

英文版本

[AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG](#)

英文版本

### 产品规格

#### 应用规格

英文版本

#### 应用规格

英文版本

### 使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本