

750338-1

✕ 停产


TE 内部编号 750338-1

TE 内部产品描述 Mini DIN, 8 pos, Vertical, Shield

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > DIN 连接器



圆形 DIN 连接器类型: **迷你 DIN**

连接器系统: **线到板**

位数: **8**

连接器端子负载状态: **满载**

接合对准类型: **极化**

产品特性

产品类型特性

圆形 DIN 连接器类型	迷你 DIN
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	8
连接器端子负载状态	满载

电气特征

工作电压	30 VAC
------	--------

主体特性

屏蔽电镀厚度	3.81 μm, 5.08 μm[100 μin][200 μin]
屏蔽电镀涂层	亮光
屏蔽材料	黄铜
屏蔽底板材料	镍
面板接地特定类型	无
主要产品颜色	黑色



屏蔽底板厚度	1.27 μm[50 μin]
--------	-----------------

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.38 μm[15 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm, 3.81 μm[100 μin][150 μin]
端子形状和构造	音叉
端子布局	交错
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]

机械附件

面板安装特性	带有
面板安装特性类型	螺母
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装对准类型	压紧
接合对准类型	极化
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	弯脚
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	聚酯
中心线（间距）	6.5 mm[.26 in]

尺寸

产品宽度	17.78 mm[.7 in]
产品长度	17.78 mm[.7 in]



PCB 厚度（建议）	2.68 mm[.11 in]
连接器高度	9.52 mm[.37 in]

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL E28476

包装特性

封装数量	360
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号8-33461-1
[TERMINAL,SOLIS R 8 1/4](#)



TE 产品编号91534-1
[CCII MR PIN REC 26-24 ASSY](#)



TE 产品编号2-328375-3
[SPLICE,CE 22-14](#)



TE 产品编号794246-1
[08P MINI UMN2 CAP HSG UL94V2](#)



TE 产品编号1-1393240-9
[RT315110](#)



TE 产品编号2-1879134-4
[RN 0603 16K9 0.1% 10PPM 1K RL](#)



TE 产品编号2-2106489-1
[Connector, Thru Hole-IDC, 1 pos, 22AWG](#)



TE 产品编号7-1393132-2
[P40P42A12P1-240=CONTACTORS](#)



TE 产品编号1-1672124-4
[3100-20U18999C=CONTACTOR](#)



TE 产品编号2-1611011-9
[3100-30U10999CG=40A 3P 208/240](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_750338-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_750338-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_750338-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本