55/0124-30-2/6 ✔ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 750669-000

Twisted Pair Cable, Spec 55, Operating Voltage 600 VAC, Silver-Coated High Strength Copper Alloy, 30 AWG Wire Size

在 TE 官网查看>

线缆 > 绞合线对电缆 > Outer Space 2 Core Cable: Silver Coated Copper, 30 AWG



电缆类型: **规格 55**

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: **辐照交联改性 ETFE 聚合物**

导体材料: **镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金**

线径: 30 AWG

所有 Outer Space 2 Core Cable: Silver Coated Copper, 30 AWG (7)

产品特性

电气特征

工作电压	600 VAC

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金

尺寸

线径	30 AWG

使用环境

电缆类型	规格 55
工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	

	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Cd (.6% in Conductor) **物品安全使用说明：** 使用所需的个人防护装备。 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 D17660-000
D-200-82

客户还购买了

TE 产品编号CV3267-000
RW-175-3/32-X-SP

TE 产品编号EL8390-000
55/0314-20-2

TE 产品编号943003-000
55/0324-20-0/9

TE 产品编号EL9060-000
55/0324-22-0/2

TE 产品编号015967-000
55/0324-28-0/9

TE 产品编号3689603002
55A0112-24-0

TE 产品编号2031676-2
SDE F MINI MIC 0.35-1.5mm2 DIE SET

TE 产品编号ZPF000000000076760
DBAS 71-19-0 SN

TE 产品编号ZPF000000000013186
DBAS 76-19-0 PN

文档

产品图纸

55/0124-30-2/6

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本