# 751586-000 ✔ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 751586-000

6.48 mm, [.255 in] Expanded Inside, Shrinks To .13 in, SolderSleeve Shield Terminators

在 TE 官网查看>

线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 150 °C

原始内径（最小值）： 6.48 mm [ .255 in ]

收缩后内径（最大值): 3.3 mm [ .13 in ]

预装引线: **是**

电线温度（最大值）： 125 °C

## 产品特性

### 结构特性

| | |
|---|---|
| 预装引线 | 是 |

### 尺寸

| | |
|---|---|
| 原始内径（最小值） | 6.48 mm[.255 in] |
| 收缩后内径（最大值) | 3.3 mm[.13 in] |

### 使用环境

| | |
|---|---|
| 工作温度（最大值） | 150 °C |
| 电线温度（最大值） | 125 °C |

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 不符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 不符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (37% in Solder)<br>物品安全使用说明： |

| | |
|---|---|
| | 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量 | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

## 配套部件

TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO

## 客户还购买了

TE 产品编号6828095-1
CO KIT, LC, SM, SIM TIGHT

TE 产品编号6828129-1
CO KIT, LC, MM, DUP TIGHT

TE 产品编号843222-000
101A021-3/42-0

TE 产品编号323986
TERMINAL,PIDG R 24-20 6

TE 产品编号335276-000
TTVF150WE-100

TE 产品编号D369-R33-NS1
369 3 WAY REC, CRIMP, SKT

TE 产品编号843223-000
101A011-3/42-0

TE 产品编号6828130-1
CO KIT, LC, SM, DUP TIGHT



TE 产品编号NB23344001
VERSAFIT-1/8-4-SP



TE 产品编号1466295-1
03300530001

## 文档

### 产品图纸

S03-09-R

英文版本

### 数据表/目录页

1654025_Sec8_B-155_CWT_SO63_S01to03_SO96

英文版本