

RT-375-1/4-X-27MM

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RT-375

TE 内部编号 7534076024

Heat Shrink Tubing, Clear, 2:1, Single Wall, Shrinks To 3.2 mm [.125 in], Crosslinked Fluoropolymer, 6.4 mm [.25 in] Expanded Inside, RAYCHEM RT-375

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > RT-375 热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **透明**

收缩率: **2:1**

墙面类型: **单壁**

收缩后内径 (最大值): **3.2 mm [.125 in]**

[所有 RT-375 热缩管 \(31\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

流体类型	水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液
主要产品颜色	透明
收缩率	2:1
主要产品材料	交联含氟聚合物
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	.3 mm[.012 in]
产品长度	27 mm[1.062 in]
恢复的壁厚 (公差)	.08 mm[.003 in]
收缩后内径 (最大值)	3.2 mm[.125 in]
原始内径 (最小值)	6.4 mm[.25 in]



热缩管尺寸范围	3.2 – 6.4 mm[.125 – .25 in]
---------	-----------------------------

使用环境

收缩温度（最小值）	125 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-55 – 150 °C
收缩温度	150 °C

操作/应用

机械阻力	机械损害
------	------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2376800-4 RBK-X1C CE, W/ AIR COOLING	 TE 产品编号 1-528018-1 IR-1891 SHUTTLE RETURN	 TE 产品编号 2375320-2 XB19 Belt Heater, 150mm (6'') Version	 TE 产品编号 2375310-1 XB17 Belt Heater, 220V
 TE 产品编号 1-2234800-1 RBK-X1, AUTO TRIGGER	 TE 产品编号 2326489-1 MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND A	 TE 产品编号 1-2234800-3 RBK-X1, W/ AIR COOLING	 TE 产品编号 2376800-2 RBK-X1C CE STD
 TE 产品编号 2375320-1 XB19 Belt Heater, STD	 TE 产品编号 1-2375320-1 XB19 BELT HEATER, AUTO SHUT OFF	 TE 产品编号 1-2376800-3 RBK-X1C, W/ AIR COOLING	 TE 产品编号 955018-000 CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN
 TE 产品编号 2234800-1 RBK-X1 STD	 TE 产品编号 2376800-1 RBK-X1C STD	 TE 产品编号 2234800-2 RBK-X1 CE STD	 TE 产品编号 1-2234800-4 RBK-X1 CE, W/ AIR COOLING

RT-375-1/4-X-27MM

Heat Shrink Tubing, Clear, 2:1, Single Wall, Shrinks To 3.2 mm [.125 in], Crosslinked Fluoropolymer, 6.4 mm [.25 in] Expanded Inside, RAYCHEM RT-375



TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY,
STANDARD

TE 产品编号 2375310-2
XB17 Belt Heater, 110V

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RT-375

单壁热缩管(32)

热缩管(32)

客户还购买了

TE 产品编号52430-3
TERMINAL,PIDG SPR SPD 12-10 6

TE 产品编号1986185-1
Strain Relief,6 Posn,D5200 Dynamic. 2

TE 产品编号1986186-1
Strain Relief,20 Posn,D3000 Dynamic, 2

TE 产品编号3-644426-7
07P MTA100 CONN ASSY W/O#5

TE 产品编号55845-1
#8 PRE-INSUL SEALED SPLICE

TE 产品编号2333393-7
QSFP 25GIG 30AWG 3 METER

TE 产品编号1776695-1
Strain Relief, D5200, Dynamic

TE 产品编号1-2373376-0
10P,2MM,SHRD HDR,DRVT,SMD,0.1
AU,TB

TE 产品编号1-2600030-0
4CCT BLACK RECEP W/LARGE SEAL

TE 产品编号1060875-2
MCX CABLE PLUG, CRIMP ATTACH



文档

产品图纸

[RT-375-1/4-X-27MM](#)

英文版本

数据表/目录页

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[RT-375 Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

[RT-375 Tubing](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本