

D-602-0140 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 753454-000


Shielded Contacts, Coaxial Compatible With Wire & Cable Type,

Pin, Size 16 Contact Size

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 互连器件 > 屏蔽触点



与线缆类型兼容: 同轴

端子类型: 插针

端子大小: 尺寸 16

## 产品特性

### 结构特性

与线缆类型兼容

同轴

### 接触件特性

端子类型

插针

端子大小

尺寸 16

### 使用环境

工作温度 (最大值)

125 °C

### 行业标准

军用标准

MIL-C-38999 I, II, III, IV

## 产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU

不符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

超过限值的SVHC:

Pb (37% in Solder)

物品安全使用说明:

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。



卤素含量 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力 不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号065039-000 DK-3716-F221-CS

TE 产品编号139515-000 DK-3716-F201-TP

TE 产品编号523075-000 DK-602-0156-N-2

TE 产品编号1-1617795-0 FCA-150-BY4=Relay

TE 产品编号3008293001 VG-95218-T022-C003

TE 产品编号YA81510F2474P1V0A1 RECP ASSY

TE 产品编号ZPF000000000200038 DTS 20 W 17-35 SN 181

TE 产品编号ZPF000000000152444 DTS 20 W 21-35 SA 181

文档

产品图纸

D-602-0140

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_753454-000\_O.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_753454-000\_O.3d\_igs.zip

英文版本



### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_753454-000\\_O.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[1654025\\_Sec8\\_D-602](#)

英文版本

[SolderTacts Contacts](#)

英文版本

[Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards](#)

英文版本

### 产品规格

[SolderTact Military-Grade Electrical Contacts for Solder Termination](#)

英文版本

[Terminating Size 16 Series 999 SolderTact Contacts for Coaxial Cable D-602-0140, -0171](#)

英文版本