



线缆 > 连接线 > General Purpose Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 28-30 AWG



电缆类型: 规格 55A

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE

导体材料: 实芯镀银铜

线径: 30 AWG

所有 General Purpose Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 28-30 AWG (10)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	专用结构
------	------

结构特性

导体数量	1
------	---

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE
导体材料	实芯镀银铜
电线颜色（基准）	灰色

尺寸

电缆外径	.5 mm[.02 in]
导体直径范围	.48 – .5 mm[.019 – .02 in]
线径	.05 mm²

使用环境

电缆类型	规格 55A
工组温度范围	-65 – 200 °C



其他

产品来源	英国
------	----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 D17660-000
[D-200-82](#)

客户还购买了



TE 产品编号5052902015
RNF-100-1/16-2-STK



TE 产品编号CONMHF4-SMD-G-T
MHF4 Jack 50 Ohm PCB Surface Mount



TE 产品编号0228643001
55A9002-30-4



TE 产品编号382811-8
SHUNT, ECON, PHBR 5AU, BLACK



TE 产品编号1-1469492-3
MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 90 DEG



TE 产品编号1551920-2
zQSFP+ connector assembly



TE 产品编号2-1879450-3
TE 500W 68R 5% Bracket



TE 产品编号1-2007394-5
SFP+assy 2x4 Spring Fingers 4



TE 产品编号2314578-2
R/A HEADER, MULTI-BEAM XLE, VITA 62



TE 产品编号2339978-7
SFP56 STACKED 2X4 RECEPTACLE ASSEMBLY

文档

产品图纸

55A9002-30-8

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_SPEC55

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本