

765204-1 ✓ 有效

AMPOWER | AMPOWER Wave Crimp


TE 内部编号 765204-1

Rectangular Power Connectors, Header, Plug, Cable-to-Board, 12 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Printed Circuit Board, AMPOWER Wave Crimp

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到板

位数: 12

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	全部带罩
矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	12
PCB 安装方向	直角
电源位置数量	12
信号位置数量	0
行数	1

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	250 VAC

接触件特性

端子厚度	150 – 250 μin
端子布局	矩阵



端子接触部电镀材料	银
端子底板材料	镍
端子基材	铜合金
端子额定电流 (最大值)	45 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	母端
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 – 3.81 μm[100 – 150 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	1.16 mm[.026 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	聚酯 - GF

尺寸

连接器高度	17.02 mm[.67 in]
PCB 厚度 (建议)	1.57 – 2.36 mm[.062 – .093 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-55 – 105 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	13
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 <p>TE 产品编号 765998-1 CABLE ASSY 1-99-S-0</p>	 <p>TE 产品编号 6-765269-7 SEP. PLUG TO PLUG - 40 INCHES</p>	 <p>TE 产品编号 6-765269-8 SEP. PLUG TO PLUG - 43.5 IN</p>	 <p>TE 产品编号 766585-1 WAVE CRIMP CABLE ASSY</p>
 <p>TE 产品编号 766637-1 WAVE CRIMP CABLE</p>	 <p>TE 产品编号 766682-1 AMPOWER WAVE CRIMP CABLE ASSY</p>		


该系列中的其他产品 | [AMPOWER Wave Crimp](#)



压接端子护套(2)



母排连接器(3)



电源电缆组件(1)



矩形电源连接器(32)



连接器盖帽(4)



连接器端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号EC9833-000
ZHD-SCE-3.2-50-S1-4



TE 产品编号1-1415543-5
RTE44110



TE 产品编号ASA158F12390235000
623 PLUG



TE 产品编号ZPF000000000205373
PLUG MALE ANG.90 CAL.20 - FXP



TE 产品编号ZPF000000000136485
RECEPTACLE MALE FOR 12 PINS,
CAL1,6



TE 产品编号YZ-KC-212751A-PY00
TOOL DISMOUNTING - FXP2



TE 产品编号55992-1
TERMINAL,AMPPOWER R 2/0 5/16



TE 产品编号ZPF000000000205378
CONTACT MALE ANG.90, CAL20,
120MM2 - FXP



TE 产品编号ZPF000000000205388
CONTACT FEMALE CAL.20, M12 - FXP

文档



产品图纸

[STD FULL SIZE HEADER,HORN.](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_765204-1_P.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_765204-1_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_765204-1_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本