




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

壳体内的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	9
行数	3

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性

--	--



多端子类型	不带
端子布局	矩阵
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	插座

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
外壳材料	尼龙

尺寸

连接器宽度	20.32 mm
连接器高度	20.32 mm
连接器长度	22.99 mm
行间距	6.35 mm[.25 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 120 °C[-67 – 248 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189, 已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1586853-1
09P UMNL CAP HSG, GW



TE 产品编号 794538-1
09P UMNL CAP HSG 150C BLK



TE 产品编号 927231-3
HONHUS UMNL V0 9-P



TE 产品编号 643254-1
09P UMNL ASSY MOD HSG VO



TE 产品编号 770040-1
09P UMNL II PLUG REAR 94VO



TE 产品编号 927231-5
UNML CAP HSG 9WAY




TE 产品编号 1969882-1
09P UMNL CAP HSG, P/M, GW V0



TE 产品编号 2029315-1
09P UMNL CAP HSG 150C-RED






TE 产品编号 2029299-1
9 POS UMNLCAP W/LARGE FLANGE-V0



TE 产品编号 770028-1
09P UMNLCAP IN-LINE CAP HSG KIT

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(285)



圆形电源连接器(2)



插入和拔出工具(4)



标准圆形连接器(1)



电源端子(42)



线对板接头和插座(285)



连接器密封件和盲堵(27)



连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)




连接器端子(42)

该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK II



手动压接工具(3)



标准矩形连接器(45)




电源端子(42)



矩形电源连接器(45)



矩形连接器壳体(45)



连接器硬件(1)



连接器端子(42)

客户还购买了



TE 产品编号6264570001
RPS-1K-18-12/2.0-S2-9



TE 产品编号52955
TERMINAL,PG SPR SPD 16-14 6



TE 产品编号213283-2
HARDWARE KIT,DRAWER CONN



TE 产品编号521011-2
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14
AWG TPBR




TE 产品编号640717-1
12P UMNL STR/REL



TE 产品编号1-770008-0
UMNLII SOK SN/AU/PHBZ LF




TE 产品编号770043-1
15P UMNL II PLUG-FRONT 94VO



TE 产品编号770046-1
02P UMNL II CAP REAR 94VO



TE 产品编号1-794219-0
MINI UNML2 SOK 26-22 AWG AU LF



TE 产品编号354561-1
STOP, REAR

文档



产品图纸

09P UMNL II PLUG-FRONT 94VO

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_770039-1_T.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770039-1_T.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770039-1_T.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_770039-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_770039-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_770039-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本