




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线, 线到面板

壳体内部的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线, 线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

信号位置数量	3
位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插座
壳体內的端子定位力	不带

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	带有
面板安装特性类型	安装耳
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	尼龙 6/6
中心线（间距）	5.03 mm[.198 in]

尺寸

面板厚度（建议值）	2.29 mm[.09 in]
连接器宽度	6.1 mm
连接器高度	31.12 mm
连接器长度	28.58 mm

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189, 已认证
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装



产品合规性








如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 350417-5 .093 COMM P&S SOK AU/NI/BR	 TE 产品编号 770073-1 03P .093 COMM P&S PLUG HSG	 TE 产品编号 350418-1 .093 COMM P&S PIN 18-24 PTPBR	 TE 产品编号 350629-5 .062 COMM P&S PIN AUNI/BR
 TE 产品编号 770070-1 03P .093 COMM P&S RECPT HSG	 TE 产品编号 770145-1 .093 COMM P&S PIN PTPBR LP	 TE 产品编号 770815-1 .093 COMM P&S SOCKET	 TE 产品编号 350418-5 .093 COMM P&S PIN AU/NI/BR



TE 产品编号 770530-1
.093 COMM P&S PIN 14-20 PTPBR




TE 产品编号 770144-1
.093 CP&S SOK PTPBR L/P 20-14




TE 产品编号 770147-5
.093 CP&S PIN AUBR LP 24-18



TE 产品编号 770264-1
03P .093 COMM P&S RECPT



TE 产品编号 350415-5
.093 COMM P&S SOK 20-14 AUBR



TE 产品编号 350416-5
.093 COMM P&S PIN AU/NI/BR



TE 产品编号 770147-1
.093 CP&S PIN PTPBR LP 24-18



TE 产品编号 770529-1
.093 COMM P&S SOK 14-20 PTPBR




TE 产品编号 350417-3
.093 COMM P&S SOK 18-24 AUNIBR



TE 产品编号 350415-1
.093 COMM P&S SOK 14-20 PTPBR



TE 产品编号 350415-6
.093 COMM P&S SOK 14-20 PTPHBZ



TE 产品编号 770145-5
.093 CP&S PIN AUBR LP 20-14

该系列中的其他产品 | 商用插针和插座连接器



插入和拔出工具(3)



标准圆形连接器(1)



标准矩形连接器(94)



电源端子(39)



矩形电源连接器(94)



矩形连接器壳体(94)



连接器端子(41)

客户还购买了



TE 产品编号2-520409-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR

TE 产品编号1571102-2
PRCD A1-20F-BB0BW, POWER ROCKER

TE 产品编号641643-2
MTA100 CONT. 22 AWG TPPHBZ LP

TE 产品编号770146-1
.093 CP&S SOK PTPBR LP 24-18

TE 产品编号1SNA115646R2200
M4/8.D2.SFL

TE 产品编号323127
SOLIS SPD 22-16COMM 22-18MIL 6

TE 产品编号8-1393211-4
T92S11A22-120

TE 产品编号1SNA115263R2200
M6/12.FF

TE 产品编号16-04477AD
GASKET HD30/HDP20 24 SHL
ADHESIVE BACK

TE 产品编号1SNA114023R0400
FEM12F

文档

产品图纸

03P .093 COMM P&S RECPT HSG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_770071-1_M1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_770071-1_M1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_770071-1_M1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_770071-1_Z.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770071-1_Z.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770071-1_Z.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本