




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

位数: 6

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	2

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

--	--



端子类型	插座, 插针
------	--------

机械附件

面板安装特性类型	安装耳
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）, 面板安装

壳体特性

中心线（间距）	3.68 mm[.145 in]
外壳材料	尼龙

尺寸

连接器宽度	11.3 mm[.445 in]
连接器高度	15.24 mm[.6 in]
连接器长度	19.05 mm[.75 in]
行间距	3.68 mm[.145 in]
线径	.2 – .9 mm ²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	1
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）









SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 640392-5 .062 COMM P&S SOCKET AUPLBR	 TE 产品编号 350628-2 .062 COMM P&S SOK PTPPHBZ	 TE 产品编号 770355-1 06P .062 COMM P&S PLUG	 TE 产品编号 794018-1 .062 CP&S PIN PTPBR L/P 30-24
 TE 产品编号 794046-1 .062 COMM P&S SOK 24-30 PTPBR	 TE 产品编号 640392-1 .062 COMM P&S SOK 24-30 PTPBR	 TE 产品编号 794103-1 .062 COMM P&S LANCELESS SCKT	 TE 产品编号 350628-1 .062 COMM P&S SOK 18-24 PTPBR
 TE 产品编号 640392-2 .062 COMM P&S SOK 24-30PTPPHBZ	 TE 产品编号 794017-1 .062 CP&S PIN PTPBR L/P 24-18	 TE 产品编号 350628-6 .062 COMM P&S SOK AUNI/PHBZ	 TE 产品编号 794016-1 .062 CP&S SOK PTPBR L/P 24-18







TE 产品编号 350628-8
.062 CP&S SOK 18-24 PTPBR PLST



TE 产品编号 350629-5
.062 COMM P&S PIN AUNI/BR



TE 产品编号 794019-1
.062 CP&S SOK PTPBR L/P 30-24



TE 产品编号 350628-5
.062 COMM P&S SOK AUNI/BR



TE 产品编号 770354-1
06P .062 COMM P&S RECPT



TE 产品编号 770356-1
06P .062 COMM P&S RECPT



TE 产品编号 350629-1
.062 COMM P&S PIN 18-24 PTPBR



TE 产品编号 350629-8
.062 COMM P&S PIN PRE TIN/PHBZ

该系列中的其他产品 | 商用插针和插座连接器



插入和拔出工具(3)



标准圆形连接器(1)



标准矩形连接器(94)



电源端子(39)



矩形电源连接器(94)



矩形连接器壳体(94)



连接器端子(41)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



文档

06P .062 COMM P&S PLUG

英文版本

下载查看

ENG_CVM_770353-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_770353-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_770353-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_770353-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770353-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770353-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

770353-1

6 Position, Plug, Housing, Wire-to-Wire, UL 94V-2, 3.68 mm [.145 in] Centerline, 2 Row, Wire & Cable, Power, Commercial Pin and Socket Connectors



英文版本