



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 键控插头

工作温度（最大值）: 120 °C [248 °F]

工组温度范围: -55 – 120 °C [-67 – 248 °F]

硬件附件功能: 防错和键控

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	键控插头
硬件附件功能	防错和键控

使用环境

工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-55 – 120 °C[-67 – 248 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料





业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 770021-1 09P UMNLI IN-LNE PLUG HSG KIT	 TE 产品编号 770025-1 03P UMNLI IN-LNE CAP HSG KIT	 TE 产品编号 770023-1 15P UMNLI IN-LNE PLUG HSG KIT	 TE 产品编号 770018-1 03P UMNLI IN-LNE PLUG HSG KIT
 TE 产品编号 770024-1 02P UMNLI IN-LNE CAP HSG KIT	 TE 产品编号 770020-1 06P UMNLI IN-LNE PLUG HSG KIT	 TE 产品编号 770019-1 04P UMNLI IN-LNE PLUG HSG KIT	 TE 产品编号 770017-1 02P UMNLI IN-LNE PLUG HSG KIT
 TE 产品编号 770022-1 12P UMNLI IN-LNE PLUG HSG KIT	 TE 产品编号 770016-1 05P UMNLI IN-LNE PLUG HSG KIT		



该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK

 PCB 板端连接器及母端(286)	 圆形电源连接器(2)	 插入和拔出工具(4)	 矩形电源连接器(651)
 线对板接头和插座(286)	 连接器密封件和盲堵(27)	 连接器应力消除(7)	 连接器盖帽(34)

客户还购买了

 TE 产品编号794271-1 03P UMNL INTERFACE SEAL	 TE 产品编号794272-1 03P UMNL WIRE SEAL	 TE 产品编号794275-1 06P UMNL INTERFACE SEAL	 TE 产品编号794280-1 12P UMNL WIRE SEAL
 TE 产品编号2-87499-5 14 MODIV HSG SR MRKD .100CL	 TE 产品编号0243233002 44A0111-10-2	 TE 产品编号794274-1 04P UMNL WIRE SEAL	 TE 产品编号1-1604256-1 UMNL BULKHEAD CONN,4 POS
 TE 产品编号CX7208-000 RHW-12/3-1200/ADH-0	 TE 产品编号794282-1 15P UMNL WIRE SEAL		



文档

产品图纸

UMNL II KEYING PLUG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_770377-1_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770377-1_J.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770377-1_J.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

Universal MATE-N-LOK Wire Seal

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本