




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

位数: 9

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	9
行数	3

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

--	--



端子类型	插座, 插针
------	--------

机械附件

面板安装特性类型	安装耳
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）, 面板安装

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	3.68 mm[.145 in]

尺寸

连接器宽度	14.99 mm[.59 in]
行间距	3.68 mm[.145 in]
连接器高度	15.24 mm[.6 in]
线径	30 – 18 AWG
连接器长度	19.05 mm[.75 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装方法	Box
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 640392-5 .062 COMM P&S SOCKET AUPLBR	 TE 产品编号 350628-2 .062 COMM P&S SOK PTPPHBZ	 TE 产品编号 794018-1 .062 CP&S PIN PTPBR L/P 30-24	 TE 产品编号 770427-1 09P .062 COMM P&S RECPT
 TE 产品编号 350628-1 .062 COMM P&S SOK 18-24 PTPBR	 TE 产品编号 794017-1 .062 CP&S PIN PTPBR L/P 24-18	 TE 产品编号 794103-1 .062 COMM P&S LANCELESS SCKT	 TE 产品编号 640392-1 .062 COMM P&S SOK 24-30 PTPBR
 TE 产品编号 640392-2 .062 COMM P&S SOK 24-30PTPPHBZ	 TE 产品编号 794046-1 .062 COMM P&S SOK 24-30 PTPBR	 TE 产品编号 770429-1 09P .062 COMM P&S RECEPT	 TE 产品编号 640391-1 .062 COMM P&S PIN 24-30 PTPBR



 TE 产品编号 350629-8 .062 COMM P&S PIN PRE TIN/PHBZ	 TE 产品编号 770983-1 .062 COMM P&S PIN 18-24 PTPBR	 TE 产品编号 350629-1 .062 COMM P&S PIN 18-24 PTPBR	 TE 产品编号 794016-1 .062 CP&S SOK PTPBR L/P 24-18
 TE 产品编号 794019-1 .062 CP&S SOK PTPBR L/P 30-24	 TE 产品编号 350628-5 .062 COMM P&S SOK AUNI/BR	 TE 产品编号 350628-6 .062 COMM P&S SOK AUNI/PHBZ	 TE 产品编号 350628-8 .062 CP&S SOK 18-24 PTPBR PLST

该系列中的其他产品 | 商用插针和插座连接器

 插入和拔出工具(3)	 标准圆形连接器(1)	 标准矩形连接器(94)	 电源端子(39)
 矩形电源连接器(94)	 矩形连接器壳体(94)	 连接器端子(41)	

客户还购买了

 TE 产品编号5569262-1 STK MJ ASSY,8POS,2X4,SHLD,CAT5	 TE 产品编号2-644488-4 04P MTA100 SHRD HDR F/L R/A SN	 TE 产品编号644886-3 03P MTA100 HDR ASSY,NARROW AU	 TE 产品编号1-1123722-2 3.96 EP PLUG HSG 2P(NATURAL)
--	--	--	--



TE 产品编号770355-1
06P .062 COMM P&S PLUG

TE 产品编号1-1123722-4
3.96 EP PLUG HSG 4P(NATURAL)

TE 产品编号6-520315-5
TRIOMATE ASY V 15P LDFR

TE 产品编号796984-8
8 POS TERMI-BLOK PCB MOUNT 1&2

TE 产品编号3-794618-6
06P MICRO MNL ASSY R/A HDR LF

TE 产品编号5103310-8
A/L LOW PRO HDR 40P RA BLACK

文档

产品图纸

09P .062 COMM P&S PLUG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_770426-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770426-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770426-1_E.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_770426-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_770426-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_770426-1_C.2d_dxf.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本