




SL-156

TE 内部编号 770476-1

Socket Contact, Tin-Lead, 250 VAC, Locking Lance Contact Retention, Discrete Wire, 24 – 18 AWG, .2 – .9 mm² Wire, Crimp, Phosphor Bronze, SL-156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > 连接器端子 > Connector Contacts: Wire-to-Board Socket, SL 156



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡铅

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 250 VAC

壳体内部的端子定位力: 带有

[所有 Connector Contacts: Wire-to-Board Socket, SL 156 \(23\)](#)

产品特性

产品类型特性

施加的压力	高
-------	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
接合方柱尺寸	1.14 mm[.045 in]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡铅



导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体內的端子定位力	带有
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	10 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
-------------	-----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.09 – 2.79 mm[.043 – .11 in]
线径	.2 – .9 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	5500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690971273) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC




焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



KIT

TE 产品编号 7-2151033-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F100F



TE 产品编号 90471-1
EXTRACTION TOOL, SC-156



TE 产品编号 5-2151033-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F100FA-RSA




TE 产品编号 2479636-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 2151033-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F100FA-RSA



TE 产品编号 58614-1
PROCRIMP, HT&D SL156



TE 产品编号 58614-2
PROCRIMP, DIE, SL156



KIT

TE 产品编号 7-2266602-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F100F



TE 产品编号 5-2151033-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F100F-RSM



TE 产品编号 2151033-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F100F-RSM



TE 产品编号 91597-1
CCII SL-156 REC 24-18 ASSY

该系列中的其他产品 | SL-156



插入和拔出工具(1)



电源端子(13)




矩形电源连接器(144)



矩形连接器壳体(144)



线到板连接器组件和护套(6)




连接器硬件(4)




连接器端子(23)

客户还购买了




TE 产品编号CAT-103156-WBHSM
Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156



TE 产品编号644752-7
07P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L




TE 产品编号60851-3
250 FASTON REC 12-10 AWG TPBR



TE 产品编号794193-1
08P MINI UMNL2 CAP HSG UL94V0



TE 产品编号2-1879458-0
RL73N 1H R62 1% 5K RL



TE 产品编号9-1617527-1
B07D932BC2-0863=07 10AMP RELAY



TE 产品编号1814890-1
2 WAY RECEPTACLE HSG. FASTI

文档

SL156 RECPT, SNNI/PHBZ

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_770476-1_Y.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_770476-1_Y.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770476-1_Y.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_770476-1_K.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_770476-1_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_770476-1_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[7-1773461-7_SL-156_CONNECTOR_TPA_DEVICE](#)

英文版本

应用规格

英文版本