




端子和接头 > 汽车端子 > AMPSEAL 压接端子：1.3 mm



端子类型: 插座

线径: 24 – 22 AWG

接触面电镀: 镍 (Ni)

主要锁定特性: 外壳集成

所有 AMPSEAL 压接端子：1.3 mm (8)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	外壳集成
可密封	否

接触件特性

典型额定电流	8 A
压接类型	F 型压接
端子大小	1.3mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插座
接触面电镀	镍 (Ni)
接合插针直径	1.3 mm[.051 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



产品端接到	导线
尺寸	
兼容的绝缘直径范围	1.4 – 1.8 mm[.055 – .074 in]
线径	24 – 22 AWG
使用环境	
绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
包装特性	
封装方法	Reel
封装数量	5000
其他	
端子传导	0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 7-2837822-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F091O



TE 产品编号 2396101-1
CCII HAND TOOL



TE 产品编号 CAT-AM78-CH8172
AMPSEAL 母端护套



TE 产品编号 2837822-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F091O-RSA



TE 产品编号 2837822-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F091O-RSM

该系列中的其他产品 | AMPSEAL



其他汽车连接器附件(2)



汽车接头(133)



汽车连接器护套(34)



汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器后盖(4)




连接器密封件和盲堵(3)



连接器盖帽(1)

客户还购买了






TE 产品编号1-2176558-6
3430 B2 1% 3R9 100ppm 1k RL



TE 产品编号770520-5
AMPSEAL,TERMINAL,TIN PLATE,20-22AWG WIRE




TE 产品编号T4161120005-004
RPC-M12-MS-5CON-PUR-3.0SH




TE 产品编号P5407601200-000
PN-507939_PLASTIC DUST CAP, M12




TE 产品编号2176087-4
RP 1J 0.166W 73R2 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号5-2368393-3
39POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD,COD E



TE 产品编号2396101-1
CCII HAND TOOL



TE 产品编号796287-1
RCPT.ASSY,23-37STD SEX FREE HG



TE 产品编号CAT-IN287-SI113C
现场总线，DeviceNet M12 A 码 5p PVC

文档

产品图纸

AMPSEAL,TERMINAL,TIN PLATE,22-24AWG WIRE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_770520-6_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770520-6_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770520-6_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本