



SL-156

TE 内部编号 770598-4

Housing, Receptacle, Crimp, Wire-to-Board, UL 94V-0, 4 Position, 3.96 mm [.156 in] Centerline, SL-156, Rectangular Wire & Cable Connectors & Housings

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Receptacle Housing: Wire-to-Board, no Mating Alignment, SL 156



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 不带

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到板

[所有 Receptacle Housing: Wire-to-Board, no Mating Alignment, SL 156 \(27\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

端子类型	插座
壳体內的端子定位力	不带
端子额定电流（最大值）	6.5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]

尺寸

	.621 in
--	---------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合








中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 3-644761-4 04P MTA156 HDR ASSY R/A F/L LF	 TE 产品编号 CAT-103156-WBHSN Receptacle Housing: Wire-to-Board, no Mating Alignment, SL 156	 TE 产品编号 640385-4 04P MTA156 HDR ASSY SQ R/A	 TE 产品编号 3-641522-4 04P MTA156 POST CON ASSY ORNG
 TE 产品编号 3-641524-4 04P MTA156 POST CON ASSY LF	 TE 产品编号 641208-4 04P MTA156 HDR ASSY FL ST 30AU	 TE 产品编号 640388-4 04P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L	 TE 产品编号 640445-4 04P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN





TE 产品编号 3-641436-4
04P MTA156 CONN ASSY LF



TE 产品编号 3-644631-4
04P MTA156 HDR ASSY STR LF



TE 产品编号 3-643995-4
04P MTA156 PSTD CONN 22AWG LF



TE 产品编号 3-644760-4
04P MTA156 HDR ASSY FL ST LF



TE 产品编号 3-644754-4
04P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L




TE 产品编号 2-647123-4
04P MTA156 SHRD HDR ASSY SQ SN



TE 产品编号 644749-4
04P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN



TE 产品编号 643493-3
04P MTA156 HDR ASSY W/O#2,3




TE 产品编号 644354-4
04P MTA156 HDR ASSY F/L STR SN



TE 产品编号 643493-4
04P MTA156 HDR ASSY STR W/O#3




TE 产品编号 640383-4
04P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN



TE 产品编号 640389-4
04P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L

该系列中的其他产品 | SL-156



标准矩形连接器(144)



电源端子(13)



矩形电源连接器(144)



矩形连接器壳体(144)



线到板连接器组件和护套(6)



连接器硬件(4)



连接器端子(23)

客户还购买了



TE 产品编号643710-7
14P MTA156 HDR ASSY FL SN WO#5



TE 产品编号1-647557-8
CST-100 II HSG 18 POS #2 BLKD



TE 产品编号641976-1
15P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO



TE 产品编号643326-4
13P MTA156 HDR ASSY W/O#4



TE 产品编号42743-1
250 FASTON REC 22-18 AWG BR



TE 产品编号647306-2
18P MTA100 HDR ASSY F/L OMIT#2




TE 产品编号3-647630-4
04P MTA100 HRD ASSY F/L LF



TE 产品编号1776489-4
4P TB HDR, unshrouded,5mm, blue



TE 产品编号3-1825910-3
FSM16JAAH=6MM TACT SWITCH,
HIG



TE 产品编号354002-2
HOLDER, ANVIL

文档

04P SL156 HSG W/O LCK RAMP

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_770598-4_U_c-770598-4-u.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770598-4_U_c-770598-4-u.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770598-4_U_c-770598-4-u.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

日语

应用规格



英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

日语

[应用规格](#)

英文版本

[机构认证](#)

[UL 报告](#)

英文版本