



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到线

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

位数: 3

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

--	--



端子布局	直插式
------	-----

端子类型	插座, 插针
------	--------

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙 6/6
------	--------

中心线（间距）	6.3 mm[.248 in]
---------	-----------------

尺寸

连接器宽度	6.48 mm
-------	---------

连接器长度	19.94 mm
-------	----------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
-------------	-----------

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
------	----

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <
------	---------------------------



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 350418-5 .093 COMM P&S PIN AU/NI/BR	 TE 产品编号 770530-1 .093 COMM P&S PIN 14-20 PTPBR	 TE 产品编号 770144-1 .093 CP&S SOK PTPBR L/P 20-14	 TE 产品编号 770147-5 .093 CP&S PIN AUBR LP 24-18
 TE 产品编号 350415-5 .093 COMM P&S SOK 20-14 AUBR	 TE 产品编号 350416-5 .093 COMM P&S PIN AU/NI/BR	 TE 产品编号 770147-1 .093 CP&S PIN PTPBR LP 24-18	 TE 产品编号 770529-1 .093 COMM P&S SOK 14-20 PTPBR
 TE 产品编号 770783-1 03P .093 COMM P&S PLUG .248CL	 TE 产品编号 350416-1 .093 COMM P&S PIN 14-20 PTPBR	 TE 产品编号 350417-1 .093 COMM P&S SOK 18-24 PTPBR	 TE 产品编号 770146-5 .093 CP&S SOK AUBR LP 24-18







TE 产品编号 770144-6
.093 CP&S SOC PTPPHBZ LP 20-14




TE 产品编号 770144-5
.093 CP&S SOC AUBR L/P 20-14




TE 产品编号 350417-5
.093 COMM P&S SOK AU/NI/BR



TE 产品编号 770339-1
03P .093 COMM P&S RECPT .250CL




TE 产品编号 350418-1
.093 COMM P&S PIN 18-24 PTPBR



TE 产品编号 770145-1
.093 COMM P&S PIN PTPBR LP



TE 产品编号 770276-1
03P .093 COMM P&S PLUG .250CL



TE 产品编号 770815-1
.093 COMM P&S SOCKET

该系列中的其他产品 | 商用插针和插座连接器



插入和拔出工具(3)



标准圆形连接器(1)



标准矩形连接器(94)



电源端子(39)



矩形电源连接器(94)



矩形连接器壳体(94)



连接器端子(41)


客户还购买了



TE 产品编号231231-000
55PC2121-22-2/6-4CS2502




TE 产品编号953513-000
55PC0211-16-9CS2502



TE 产品编号1-2186509-1
T3200-PRINTER-PERFORATOR



TE 产品编号206044-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-14




TE 产品编号208652-1
SEALING CAP ASSY,SZ 17,CPC




TE 产品编号ZPF000000000015226
DMC-M 08-16 BN



TE 产品编号ZPF000000000104657
DMC-MD 24 A-K-T



TE 产品编号85969-8
MOD IV RECP PLTD 30 SEL



TE 产品编号ZPF000000000202709
DMC-MR 30-23 SN



TE 产品编号87159-3
02 MODI CRMP S-I HSG SR .156CL

文档

03P .093 COMM P&S RECPT .248CL

英文版本

下载查看

ENG_CVM_770785-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_770785-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_770785-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本