



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 4

连接器和壳体类型: 公端子护套

接合插针直径: 1.6 mm [.063 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 6 mm [.236 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	2

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

出线角度	180°
------	------



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	尺寸 16
端子类型	插针
接合插针直径	1.6 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化肋
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	6 mm[.236 in]

尺寸

行间距	6.3 mm[.248 in]
产品宽度	16.3 mm[.641 in]
产品长度	19.8 mm[.779 in]
连接器高度	38.6 mm[1.52 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装数量	550
封装方法	包装

其他



可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 58529-1
PRO-CRIMPER III TOOL AMPSEAL



TE 产品编号 776310-1
SECONDARY LOCK



TE 产品编号 281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号 282080-1
AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 2P PL





TE 产品编号 776310-2
SECONDARY LOCK, J1939, TIN
VERSION




TE 产品编号 CAT-M9194-T273
MULTILOCK, 母端和公端

该系列中的其他产品 | AMPSEAL 16



数据连接器外壳(4)



数据连接器接头(2)




汽车密封件和盲堵(10)



汽车端子(35)



汽车连接器盖帽(5)



汽车连接器锁和位置保证(6)

客户还购买了




TE 产品编号0528-002-6005
BKSHL, 60P, BLK, PLG, RA, NW 17



TE 产品编号HDP26-24-47PE-L015
PLG, 47P, BLK, E, THD, 16/20, P



TE 产品编号A90-DTP04
BKSHL, 4P, BLK, PLG, RA-U, SIDE A,
NW 16




TE 产品编号62998-2
250 FSATON REC 10-8 AWG TPBR




TE 产品编号3-794630-8
08P MICRO MNL ASSY VRT HDR LF



TE 产品编号5-794630-4
24P MICRO MNL ASSY VRT HDR LF



TE 产品编号927775-3
JPT REC 2.8 Contact SRC Sn



TE 产品编号966067-2
FER,WIRE,PL SLV,.50/20,L8,WHITE,LP





TE 产品编号1-1623928-7

[CFR16 5% 3M3](#)



TE 产品编号4-1676481-4

[CPF 0603 360R 0.1% 25PPM 1K RL](#)

文档

产品图纸

[CAP HOUSING 4 POSITION](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_776308-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_776308-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_776308-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本