




汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 插头

位数: 68

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

主要锁定特性: 触点固定器

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	是
连接器和壳体类型	插头
可密封	是
主要锁定特性	触点固定器
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	68
----	----

电气特征

工作电压	12 VDC
------	--------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色



接触件特性

端子大小	尺寸 16, 尺寸 20
端子类型	插座
接合插针直径	1 mm, 1.59 mm[.039 in][.062 in]

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	聚苯硫醚 (PPS)
中心线（间距）	3.4 mm, 4.44 mm[.133 in][.175 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	托盘/盒
封装数量	72

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 776232-1
"O" RING

该系列中的其他产品 | 圆形连接器系统

DIN 连接器(3)

其他汽车连接器附件(29)

汽车密封件和盲堵(4)

汽车端子(53)

汽车连接器护套(24)

汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了



TE 产品编号AEC16-40SA
PLG, 40P, BLK, N, A

TE 产品编号HDP26-24-31ST-L017
PLG, 31P, BLK, T, RNG, 16, S

TE 产品编号HD36-24-21SN
PLG, 21P, AL, N, 12/16, S

TE 产品编号776364-1
SEALING PLUG, SZ 20 CAVITY

TE 产品编号776540-1
776310-1 SECONDARY LOCK WITH
120 OHM 1/2

TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing

TE 产品编号1-968849-3
AMP MCP 2.8, CONTACT

TE 产品编号CAT-AM705-CH8173
AMP 非密封连接器外壳

文档

产品图纸

68 POSITION PLUG ASSEMBLY

英文版本

68 POSITION PLUG ASSEMBLY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_776315-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_776315-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_776315-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本