



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 68

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

主要锁定特性: 触点固定器

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	是
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	触点固定器
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	68
----	----

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	48 V

主体特性

出线角度	180°
------	------



主要产品颜色	黑色
接触件特性	
端子大小	尺寸 16, 尺寸 20
端子类型	插座
接合插针直径	1 mm, 1.59 mm[.039 in][.062 in]
机械附件	
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	聚苯硫醚 (PPS)
中心线（间距）	3.4 mm, 4.44 mm[.133 in][.175 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号
包装特性	
封装方法	托盘/盒
封装数量	72
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | 圆形连接器系统

Automotive Signal & Power Connector Housings(6)

其他汽车连接器附件(29)

汽车密封件和盲堵(4)

汽车连接器护套(24)

客户还购买了

TE 产品编号520206K014
RT-3-NO.1-0-1IN

TE 产品编号60641-1
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG BR

TE 产品编号61013-2
PIN .109 (2.77 MM) 18-14 AWG TPBR

TE 产品编号61367-3
250 FASTON TAB 18-14 AWG TPBR

TE 产品编号1-520935-1
250 HSG. PL MKII REC. 15.11mm 2P NAT

TE 产品编号794207-1
16P MINI UMN2 CAP HSG UL94V0

TE 产品编号1217114-2
187 PL MKIII REC. 18-14AWG TPBR


TE 产品编号1337245-3
HSG ASSY DIA 1.5MM SOCKETLATCH





TE 产品编号1438246-1

[SPLICE, BUTT, HEATER WIRE 18-16 AWG BR](#)



TE 产品编号1971787-2

[PTL RECEPTACLE CONTACT, 2X18 AWG](#)

文档

产品图纸

[68 POSITION PLUG ASSEMBLY](#)

英文版本

[68 POSITION PLUG ASSEMBLY](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_776315-2_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_776315-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_776315-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本