



端子和接头 > 汽车端子 > AMPSEAL 16 端子



端子类型: 插座

线径: 18 – 14 AWG

接触面电镀: 金 (Au)

主要锁定特性: 无尖刃主体

[所有 AMPSEAL 16 端子 \(35\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

接触件特性

典型额定电流	13 A
压接类型	F 型压接
端子大小	尺寸 16
端子制造	冲压成形
端子类型	插座
接触面电镀	金 (Au)
接合插针直径	1.59 mm[.062 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.95 – 3.94 mm[.077 – .155 in]
线径	18 – 14 AWG



公端长度	18.23 mm[.718 in]
------	-------------------

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	包装
封装数量	4000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM7801-CH8172
AMPSEAL 16 Housings



TE 产品编号 2151239-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-100F-RSM



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 2217753-1
CCII SOCKET PIN CONT 18-14 ASSY



TE 产品编号 2151239-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-100F-RSA



TE 产品编号 CAT-H991-CH8172
AMPSEAL 16 Hybrid Lever Housings



TE 产品编号 1924463-1
PIN, SF, SIZE 16, 18-20 AWG, AU/SN




TE 产品编号 7-2151239-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-100F


该系列中的其他产品 | AMPSEAL 16




数据连接器外壳(4)



数据连接器接头(2)



汽车端子(35)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了




TE 产品编号2-2370702-2
2POS,DIA 1.5MM,SOC HSG ASSY,SLD, COD NEUT



TE 产品编号YHDP24-18-14PEC041
REC, 14P, BLK, E, KEY, 16, P




TE 产品编号1326979-1
BACK SHELL, 3 WIRE, AMPSEAL 16



TE 产品编号3-1670901-1
12POS,AMP MCP2.8,REC HSG,ASSY




TE 产品编号776437-4
AS16,PLUG ASSY,ST,12P,N SEAL, CODE D



TE 产品编号917992-6
HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 26P




TE 产品编号1717138-4
025/040 SEALED 44POS PLUG ASSY



TE 产品编号174203-1
250 FASTON WITH LANCE CAP 6P



TE 产品编号344075-1
[2 WAY TAB HSG.](#)



TE 产品编号1318332-1
[.040 SEALED REC CONT](#)

文档

产品图纸

[SOC, SF, SIZE 16, 14-18 AWG,NO INS,AU/SN](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_776491-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_776491-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_776491-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[TERMINALS AND CONNECTORS](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本