



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



安装技术: 热收缩

产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

安装说明: 英语

电压等级: ≤ 1 kV

接头和拼接件产品类型: 直插式接头

产品特性

产品类型特性

|            |         |
|------------|---------|
| 粘合剂涂层      | 带有      |
| 涂层种类       | 直插式     |
| 材料系统       | 交联聚烯烃   |
| 电源元件选项     | 包含机械式接管 |
| 保存期限       | 无限制     |
| 安装技术       | 热收缩     |
| 接头和拼接件产品类型 | 直插式接头   |

结构特性

|    |         |
|----|---------|
| 芯数 | 15 – 21 |
|----|---------|

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 电压等级 | ≤ 1 kV |
|------|--------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 黑色  |
| 灵活性    | 半刚性 |
| 绝缘材料   | 塑料  |

尺寸

|           |               |
|-----------|---------------|
| 电缆连接类型    | 塑料到塑料         |
| 兼容的导体截面范围 | 1.5 – 2.5 mm² |



|                  |        |
|------------------|--------|
| 兼容电缆截面 - 主线（最大值） | 16 mm² |
|------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| 兼容电缆截面 - 主线（最小值） | 10 mm² |
|------------------|--------|

操作/应用

|        |   |
|--------|---|
| 紫外线稳定型 | 是 |
|--------|---|

行业标准

|             |          |
|-------------|----------|
| 与已批准的标准产品兼容 | EN 50393 |
|-------------|----------|

产品供货情况

|        |          |
|--------|----------|
| 产品供货情况 | 欧洲、中东和非洲 |
|--------|----------|

其他

|      |        |
|------|--------|
| 产品使用 | 接头/拼接件 |
|------|--------|

|      |    |
|------|----|
| 安装说明 | 英语 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
|-------------------|----|

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
|---------------------------------------------------------|-------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>DBMC (5% in 16982002840)<br><small>物品安全使用说明：<br/>作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
|------|------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 EJ2715-000

EMKJ-5X10-16



TE 产品编号 EJ2718-000

EMKJ-5X70-120



TE 产品编号 EJ2714-000

EMKJ-5X4-6



TE 产品编号 EJ2716-000

EMKJ-5X25-50



TE 产品编号 EJ2688-000


EMKJ-5X1.5-2.5

客户还购买了




TE 产品编号CAT-CABLE-CLEATS

采用 V0 级阻燃聚合物制成的电缆固定夹




TE 产品编号ES7311-000

RLHV-400-2E-12



TE 产品编号ES7252-000

EPKT-17B3XIH2-KR02



TE 产品编号355791-000

EPKJ-0144-D465-(S1)



TE 产品编号ER0414-037

RLHV-185 2E-12



TE 产品编号EF1277-000

STRUT-NUT-M12



TE 产品编号ES7253-000

EPKT-17C3XIH2-KR03

文档

产品图纸

ECKJ-0019

英文版本

数据表/目录页

LOW VOLTAGE HEAT SHRINK JOINTS TECHNOLOGY

英文版本