



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



位数: 9

连接器产品类型: 外壳

工作电压: 600 VDC

连接器系统: 线到线

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	外围设备, 导线入口密封
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端
圆形连接器外壳类型	全塑

结构特性

反向编号	带有
位数	9
电源位置数量	0
信号位置数量	9

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------



接触件特性

反向极性	否
端子类型	插针
端子保护	带有

机械附件

接合固定类型	螺纹连接
螺纹尺寸	3/4 - 20 UNEF-2A
极性代码	A
面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装
接合固定	带有
面板安装特性	带有

壳体特性

主体方向	直式
壳体颜色	黑色
外壳材料	尼龙
圆形连接器壳体尺寸	13

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.65 – 3.05 mm[.065 – .12 in]
-----------	-------------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
流体阻力	浸入

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	否

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 54123-1 CPC,13 LONG TUBE	 TE 产品编号 2-2407269-3 CAP, CPC, SIZE 13 RECP, RED	 TE 产品编号 2-2407269-2 CAP, CPC, SIZE 13 RECP, BLACK	 TE 产品编号 213485-1 CPC SEALING CAP ASSY SIZE 13
 TE 产品编号 788157-2 SLD CPC PLUG ASSY,13-9,STD SEX	 TE 产品编号 211870-2 SEALING CAP ASSY,SZ 13,CPC	 TE 产品编号 788157-1 SLD CPC 13-9 PLUG,STD,SM INS	 TE 产品编号 2-2407269-4 CAP, CPC, SIZE 13 RECP, YELLOW



该系列中的其他产品 | AMP CPC




该系列中的其他产品 | Circular Plastic Connectors Series 1



客户还购买了







TE 产品编号348052-000
[202K163-100-0](#)



TE 产品编号384529-E
[SRCP 1,27 2 F 1 IDC22 137 E1 162 1,27 TR](#)



TE 产品编号1977882-1
[SLD CPC RCPT ASSY,13-9,STD SEX, UV RESIS](#)




TE 产品编号CAT-C339-H85913
[功率电阻器：铝壳体，HSA](#)

TE 产品编号464247-E
[SRCA 1,27 8 F 1 IDC22 137 E1 094 1,27 TR](#)



TE 产品编号374209-E
[SRCP 1,27 4 F 1 IDC22 137 E1 162 1,27 TR](#)



TE 产品编号788157-1
[SLD CPC 13-9 PLUG,STD,SM INS](#)



TE 产品编号464259-E
[SRCA 1,27 12 F 1 IDC22 137 E1 094 1,27 T](#)



TE 产品编号394897-E
[SRCA 1,27 4 F 1 IDC22 137 E1 094 1,27 TR](#)

文档

产品图纸

[SLD CPC RCPT ASSY,13-9,STD SEX](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_788158-2_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_788158-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_788158-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_788158-2_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_788158-2_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_788158-2_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications](#)

英文版本