

791294-001

✓ 有效

GURONIC


TE 内部编号 791294-001

≤ 1 kV, Casting Material, Drums, Mechanical Protection & Insulation, Two-Component Hydrocarbon Resin, Potting Resin

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 灌封树脂 > 浇注树脂



产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

电压等级: ≤ 1 kV

灌封树脂产品类型: 铸造材料

灌封树脂包装方式: 鼓

机械阻力: 机械保护和绝缘

[所有 浇注树脂 \(44\)](#)

产品特性

产品类型特性

|          |            |
|----------|------------|
| 灌封树脂产品类型 | 铸造材料       |
| 材料系统     | 双组份碳氢化合物树脂 |

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 电压等级 | ≤ 1 kV |
|------|--------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 淡棕色 |
|--------|-----|

使用环境

|       |     |
|-------|-----|
| 可燃性性能 | 非阻燃 |
|-------|-----|

操作/应用

|      |         |
|------|---------|
| 机械阻力 | 机械保护和绝缘 |
|------|---------|

行业标准

|          |   |
|----------|---|
| UL 阻燃性等级 | 否 |
|----------|---|

产品供货情况

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 产品供货情况 | 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲 |
|--------|--------------------------------------|

包装特性



|          |         |
|----------|---------|
| 产品体积     | 191.5 l |
| 封装数量     | 1       |
| 灌封树脂包装方式 | 鼓       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Compliant                                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Out of Scope                                                                                                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold                                                                        |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247)<br>Does not contain REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free                                               |
| 焊接工艺能力                                                  | Not reviewed for solder process capability                                                                                     |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



文档

产品图纸  
[GURONIC-B1-H19150-A](#)



英文版本

GURONIC-B1-H19150-A

英文版本

数据表/目录页

CASTING RESINS FOR ELECTRONICS AND ELECTRICAL INSTALLATIONS

英文版本