



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 600 VAC

壳体内部的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

|         |    |
|---------|----|
| 分离式电线类型 | 绞线 |
| 可密封     | 否  |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VAC |
|------|---------|

接触件特性

|              |        |
|--------------|--------|
| 压线筒类型        | Open   |
| 端子类型         | 插座     |
| 端子接触部电镀材料    | 锡 (Sn) |
| 导线端子端接区域电镀材料 | 锡      |
| 壳体内部的端子定位力   | 不带     |
| 端子基材         | 黄铜     |
| 端子额定电流（最大值）  | 19 A   |
| 端子方向         | 直式     |

端接特性



|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
| 产品端接到  | 线缆 |

尺寸

|    |               |
|----|---------------|
| 线径 | 100 – 254 CMA |
|----|---------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Reel |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件






TE 产品编号 2151529-1  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F090F-RSM



TE 产品编号 2151529-2  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F090FA-RSA




TE 产品编号 2305570-1  
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



KIT  
TE 产品编号 7-2151529-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-055F090F

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(285)



圆形电源连接器(2)




插入和拔出工具(4)



标准圆形连接器(1)



矩形电源连接器(643)



线对板接头和插座(285)



连接器密封件和盲堵(27)




连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)

客户还购买了



TE 产品编号640392-1  
.062 COMM P&S SOK 24-30 PTPBR



TE 产品编号2-1393248-7  
W33-S4B1Q-20=W33



TE 产品编号690438-1  
FRONT STRIP GUIDE



文档

产品图纸

UMNL SOK 30-26 PTPBR,SPEC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_794042-1\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_794042-1\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_794042-1\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本