

794274-1 ✓ 有效

MATE-N-LOK | Universal MATE-N-LOK

TE 内部编号 794274-1


Wire Seal, Silicone Rubber, Blue, .06 – .13 in [1.52 – 3.3 mm]

Insulation Diameter, 4 Position, Universal MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **导线密封**

主要产品材料: **硅橡胶**

主要产品颜色: **蓝色**

兼容的绝缘直径范围: 1.52 – 3.3 mm [.06 – .13 in]

工作温度 (最大值) : 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	导线密封
-------------	------

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

主要产品材料	硅橡胶
--------	-----

主要产品颜色	蓝色
--------	----

壳体特性

中心线 (间距)	6.35 mm [.250 in]
----------	-------------------

尺寸

线径	.5 – 2 mm ²
----	------------------------

兼容的绝缘直径范围	1.52 – 3.3 mm [.06 – .13 in]
-----------	------------------------------

使用环境

工作温度 (最大值)	105 °C [221 °F]
------------	-----------------

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

包装特性

封装数量	500
封装方法	袋/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part)</p> <p>Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part)</p> <p>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 350793-1 04P UMNL PIN HDR ASSY 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 350430-4 04P UMNL PIN HDR ASSY NATL LF</p>	 <p>TE 产品编号 350826-4 04P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF</p>	 <p>TE 产品编号 350761-5 04P UMNL HDR ASSY PC LF</p>
 <p>TE 产品编号 350793-3 04P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF</p>	 <p>TE 产品编号 350430-1 04P UMNL PIN HDR ASSY NATL</p>	 <p>TE 产品编号 1-350944-0 04P UMNL HDR ASSY R/A 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 350792-1 04P UMNL PIN HDR ASSY 94VO</p>
 <p>TE 产品编号 641968-1 04P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 643415-1 04P UMNL HDR ASSY POL</p>	 <p>TE 产品编号 350826-1 04P UMNL HDR ASSY PC 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 643230-1 04P UMNL HDR ASSY R/A 94VO</p>
 <p>TE 产品编号 350780-1 04P UMNL CAP HSG</p>	 <p>TE 产品编号 1-480703-0 04P UMNL CAP HSG NATL</p>	 <p>TE 产品编号 2029268-1 06P UMNL WIRE SEAL IN-LINE</p>	 <p>TE 产品编号 3-350944-0 04P UMNL HDR ASSY R/A 94VO</p>
 <p>TE 产品编号 350761-4 04P UMNL HDR ASSY PC</p>	 <p>TE 产品编号 1-480702-0 04P UMNL PLUG HSG NATL</p>	 <p>TE 产品编号 641967-1 04P UMNL PIN HDR ASSY POL NATL</p>	 <p>TE 产品编号 643416-1 04P UMNL HDR ASSY POL 94VO</p>

该系列中的其他产品 | [Universal MATE-N-LOK](#)



圆形电源连接器(2)



插入和拔出工具(4)



标准圆形连接器(1)



矩形电源连接器(671)



矩形连接器壳体(1)



连接器密封件和盲堵(27)



连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)



连接器硬件(12)



连接器端子(209)

客户还购买了



TE 产品编号794280-1
12P UMNL WIRE SEAL



TE 产品编号794271-1
03P UMNL INTERFACE SEAL



TE 产品编号794275-1
06P UMNL INTERFACE SEAL



TE 产品编号2-1969540-0
HOUSING, PLUG, 20P, DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号794272-1
03P UMNL WIRE SEAL




TE 产品编号794276-1
06P UMNL WIRE SEAL



TE 产品编号794270-1
02P UMNL WIRE SEAL



TE 产品编号1969609-4
4P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG



文档

产品图纸

[04P UMNL WIRE SEAL](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_794274-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_794274-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_794274-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[MATE-N-LOK Sealed Universal Connectors](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本