

794277-1

✓ 有效

MATE-N-LOK | 通用 MATE-N-LOK

TE 内部编号 794277-1

Interface Seal, -55 – 105 °C [-67 – 221 °F], Blue, Silicone Rubber, 9

Position, Universal MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 接口密封

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

主要产品颜色: 蓝色

主要产品材料: 硅橡胶

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	接口密封
-------------	------

结构特性

位数	9
----	---

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	硅橡胶

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.250 in]
---------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]

包装特性

封装方法	袋/盒
封装数量	500



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in M-10966-1) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in M-10966-1) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in M-10966-1) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-480707-0
09P UMNL CAP HSG NATL

TE 产品编号 643426-3
09P UMNL SOK HDR ASSY POL LF

TE 产品编号 350828-1
09P UMNL HDR ASSY PC 94VO

TE 产品编号 350835-1
09P UMNL HDR ASSY PC 94VO





TE 产品编号 350432-1
09P UMNL PIN HDR ASSY NATL



TE 产品编号 350586-4
09P UMNL HDR ASSY PC NATL LF



TE 产品编号 350712-4
09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF



TE 产品编号 1-480706-0
09P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号 350720-1
09P UMNL PLUG HSG



TE 产品编号 641972-3
09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF



TE 产品编号 643426-1
09P UMNL SOK HDR ASSY POL 94VO



TE 产品编号 641972-1
09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO



TE 产品编号 794761-1
09P UMNL CAP HSG WHITE,P/MT,V0



TE 产品编号 350742-4
09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF



TE 产品编号 350712-1
09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO



TE 产品编号 641971-3
09P UMNL PIN HDR ASSY V2NAT LF



TE 产品编号 350763-4
09P UMNL HDR ASSY PC



TE 产品编号 350763-5
09P UMNL HDR ASSY PC LF



TE 产品编号 350782-1
09P UMNL CAP HSG



TE 产品编号 350586-1
09P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



圆形电源连接器(2)




标准圆形连接器(1)



电源端子(208)



矩形电源连接器(651)



连接器硬件(12)



连接器端子(208)

客户还购买了



TE 产品编号4-1393248-4
W33-T4B1Q-15=W33



TE 产品编号794276-1
06P UMNL WIRE SEAL



TE 产品编号794269-1
02P UMNL INTERFACE SEAL



TE 产品编号CONSMA014
SMA Jack 50 Ohm Cable Crimp Panel Mount




TE 产品编号794271-1
03P UMNL INTERFACE SEAL



TE 产品编号794279-1
12P UMNL INTERFACE SEAL



TE 产品编号794274-1
04P UMNL WIRE SEAL



TE 产品编号1-480706-0
09P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号794282-1
15P UMNL WIRE SEAL



TE 产品编号936661-2
LEVER HSG FOR SHIELD 94P(B)

文档

产品图纸

09P UMNL INTERFACE SEAL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_794277-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_794277-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_794277-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[MATE-N-LOK Sealed Universal Connectors](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本