




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡

工作电压: 600 VDC

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

接触件特性

端子方向	直式
接合插针直径	1 mm[.039 in]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
导线端子端接区域电镀厚度	2.54 – 6.35 µm[100 – 250 µin]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	11.2 A

端接特性



线缆端接方法	压接
--------	----

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2 – 3.2 mm[.079 – .126 in]
-----------	----------------------------

线径	.5 – 1.4 mm²
----	--------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	4500
------	------

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------










产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-172164-2 MINI UNIVERSAL M-N-L PLUG 1P	 TE 产品编号 5-2151372-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F130O-RSM	 TE 产品编号 172171-1 15 CIR UNIV M-N-L PLUG	 TE 产品编号 172162-1 12 CIR UNIV M-N-L CAP
 TE 产品编号 1-172330-9 UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP 4P	 TE 产品编号 2151372-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F130O-RSM	 TE 产品编号 1-172158-2 MINI-U-M-N-L 3P CAP RED	 TE 产品编号 1-172336-6 UNIVERSAL MATE-N-LOK PLUG 2P
 TE 产品编号 1-172336-2 UNIVERSAL MATE-N-LOK PLUG 2P	 TE 产品编号 1-172158-6 MINI-U-M-N-L 3P CAP BLUE	 TE 产品编号 1-172159-2 MINI UNIVERSAL M-N-L CAP 4P	 TE 产品编号 2151372-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F130O-RSA
 TE 产品编号 1-172159-9 MINI UNIVERSAL M-N-L CAP 4P	 TE 产品编号 1-172165-6 2CIR MINI U-M-N-L PLUG BLUE	 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp	 TE 产品编号 172332-1 MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP HOUSING 9P



TE 产品编号 172343-1
MINI UNIVERSAL M-N-L HOUSING

TE 产品编号 172165-1
2 CIR UNIV M-N-L PLUG NATL

TE 产品编号 172327-1
UNIV M-N-L HSG

TE 产品编号 172344-1
MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP HOUSING 3P

该系列中的其他产品 | 小型通用 MATE-N-LOK

标准矩形连接器(104)

电源端子(89)

矩形电源连接器(196)

矩形连接器壳体(104)

连接器盖帽(2)

连接器硬件(4)

连接器端子(89)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-P87074-P729
POWER TRIPLE LOCK Plug, Standard Temperature

TE 产品编号1-172165-9
2CIR MINI U-M-N-L PLUG BLCK

TE 产品编号1-794223-0
MINI UMNL2 SCKT 20-16AWG 30AU

TE 产品编号2-1393117-2
KUP-11A15-240=KU

TE 产品编号5-2368393-3
39POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD,COD E

TE 产品编号2-1419106-3
27E891=SOCKET,KRPA,8,OCTAL, DINRAIL

TE 产品编号770581-1
12P MINI UMNL PLUG HSG

TE 产品编号2-34157-1
TERMINAL,PG R 16-14 4



TE 产品编号794198-1
12P MINI UMN12 PLUG HSG DBLROW

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_794407-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_794407-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_794407-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

CIRCULAR_SEALED_LIGHTING_CONNECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本