



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡

工作电压: 600 VDC

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

接触件特性

端子方向	直式
接合插针直径	1 mm[.039 in]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
导线端子端接区域电镀厚度	2.54 µm[100 µin]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体內的端子定位力	带有
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	11.2 A



端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.5 – 2.39 mm[.059 – .094 in]
线径	.33 – .82 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	7000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2266574-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-062F-RSA

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

TE 产品编号 7-2266574-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F

TE 产品编号 2266574-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-062F-RSM

TE 产品编号 1804250-1
SDE PRO-CRIMPER TOOL & DIE

TE 产品编号 794896-3
2 CIR MINI UMNL RND WIRE HOLES

TE 产品编号 794894-3
02P MINI UMNL PLUGS WIRE HOLES

TE 产品编号 1804250-2
SDE PRO-CRIMPER DIE ASSEMBLY

该系列中的其他产品 | 小型通用 MATE-N-LOK

PCB 板端连接器及母端(93)

插入和拔出工具(1)

矩形电源连接器(196)

线对板接头和插座(93)

连接器密封件和盲堵(17)

连接器应力消除(2)

连接器盖帽(2)

连接器硬件(4)



连接器端子(89)


客户还购买了




TE 产品编号3-647466-1
SL156 HOODED CONTACT, LID LF



TE 产品编号794831-1
MINI UMNL SKT SN 22-18 AWG



TE 产品编号3-1333219-6
ANVIL, E/FEED (.110)



TE 产品编号4-1333219-0
ANVIL, E/FEED (.110)



TE 产品编号1586359-2
02P MINIMUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号1586359-6
06P MINIMUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号1-1586359-0
10P MINIMUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号1803724-1
ANVIL, COMBINATION, END FEED



TE 产品编号2151744-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F110F-RSM



TE 产品编号5-2295787-5
STD TIMER PLUG HSG 5P W/EXT. LOCKING-SP

文档

产品图纸

MINI UMNL PIN SN 22-18 AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_794440-1_H.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_794440-1_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_794440-1_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本