



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线, 线到面板

壳体內的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线, 线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	15
行数	3

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

--	--



多端子类型	不带
端子布局	矩阵
端子类型	插针
壳体内部的端子定位力	不带

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	带有
面板安装特性类型	跳接和公端
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]

尺寸

行间距	6.35 mm[.25 in]
面板厚度（建议值）	.76 – 2.29 mm[.76 – 2.29 in]
连接器宽度	38.1 mm[1.49 in]
连接器高度	27.43 mm[1.08 in]
连接器长度	20.32 mm[.8 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

电路识别特性	不带
--------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189, 已认证
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-2



包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-480710-1 15P UMNL PLUG HSG BRN	 TE 产品编号 1-1586683-5 15P UMNL HDR ASSY PC 94VO SL	 TE 产品编号 1586170-1 15P UMNL PIN HDR 94VO NDH	 TE 产品编号 641975-1 15P UMNL PIN HDR ASSY POL NATL
---	--	--	--



TE 产品编号 926681-1
UNIV.M-N-L.CAP HSG.




TE 产品编号 350736-1
15P UMNL PLUG HSG



TE 产品编号 1586683-9
15P UMNL HDR ASSY PC 94VO SL




TE 产品编号 1-1586683-0
15P UMNL HDR ASSY PC 94VO SL




TE 产品编号 350434-1
15P UMNL PIN HDR ASSY NATL



TE 产品编号 641976-4
15P UMNL PIN HDR ASSY POL LF



TE 产品编号 794714-3
06P UMNL CAP HSG RED,PAN MNT



TE 产品编号 770044-1
15P UMNL II PLUG REAR 94VO




TE 产品编号 350830-1
15P UMNL HDR ASSY PC 94VO




TE 产品编号 1-350784-9
15P UMNL VOCAP HSG BLACK



TE 产品编号 8-794536-1
06P UMNL CAP HSG 150C BLK, SPE




TE 产品编号 1-480710-0
15P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号 350714-4
15P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF



TE 产品编号 1-480711-9
15P UMNL CAP HSG BLK




TE 产品编号 350736-4
15P UMNL PLUG HSG UL94V0



TE 产品编号 350837-1
15P UMNL HDR ASSY PC

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(286)



圆形电源连接器(2)



插入和拔出工具(4)



矩形电源连接器(651)



线对板接头和插座(286)



连接器密封件和盲堵(27)




连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)


客户还购买了



TE 产品编号1-1633917-5
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号3-641242-4
04P MTA100 CONN ASSY NATL



TE 产品编号3-1633107-9
ANVIL, COMBINATION




TE 产品编号1-1633964-2
CRIMPER, INSULATION OVERLAP
PREM




TE 产品编号5-1633962-5
CRIMPER, INSULATION F PREMIUM



TE 产品编号2-2378158-3
Power Versa-Lock CAP, 1X3 KEY B



TE 产品编号8-240655-0
ANVIL



TE 产品编号8-461295-2
ANVIL



TE 产品编号2-2378159-3
Power Versa-Lock PLUG, 1X3 KEY B



TE 产品编号240651-9
BLADE, SLUG

文档

产品图纸

15P UMNL CAP HSG BLACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_794745-1_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_794745-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_794745-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本