



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 接口密封

工组温度范围: -40 – 90 °C [-40 – 194 °F]

主要产品材料: 聚氨酯泡沫

工作温度（最大值）: 90 °C [194 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	接口密封
-------------	------

主体特性

主要产品材料	聚氨酯泡沫
--------	-------

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
工作温度（最大值）	90 °C[194 °F]

包装特性

封装方法	袋/盒
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料






业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1586359-2 02P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR	 TE 产品编号 1-770872-1 02P MINI UMNL HDR ASSY AU LF	 TE 产品编号 1-770966-0 02P MINI UMNL R/A HDR ASSY SN	 TE 产品编号 794896-1 2 CIR MINI UMNL RND WIRE HOLES
 TE 产品编号 794894-3 02P MINI UMNL PLUGS WIRE HOLES	 TE 产品编号 794894-1 02P MINI UMNL PLUGS WIRE HOLES	 TE 产品编号 1-770872-0 02P MINI UMNL HDR ASSY SN	 TE 产品编号 1-770966-1 02P MINI UMNL R/A HDR ASSY AU
 TE 产品编号 794758-1 MINI UMNL WIRE SEAL, 18-26AWG			



该系列中的其他产品 | 小型通用 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(93)




插入和拔出工具(1)



电源端子(89)



矩形电源连接器(196)



线对板接头和插座(93)



连接器密封件和盲堵(17)



连接器应力消除(2)




连接器盖帽(2)

客户还购买了



TE 产品编号1586359-6
06P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号87499-5
03 MODIV HSG SR MRKD .100CL



TE 产品编号794805-1
4 CIR UMNL PLUG,ROUND HOLES



TE 产品编号2029060-1
MINI UMNL LATCH LOCK



TE 产品编号1-770903-0
MINI UMNL PIN 22-18 AWG AU



TE 产品编号794995-1
MINI UMNL CAVITY PLUG SEAL




TE 产品编号63646-1
187 FASTON REC 20-16 AWG BR



TE 产品编号794895-1
6 CIR MINI UMNL RND WIRE HOLES



TE 产品编号794772-6
06P MINI UMNL SEAL,DIE CUT



TE 产品编号US331-000005-015PG
PRESS XDCR US331-000005-015PG



文档

02P MINI UMNL SEAL,DIE CUT

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_794772-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_794772-2_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_794772-2_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本