




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

壳体内的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	2

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性

--	--



多端子类型	不带
-------	----

端子类型	插座
------	----

壳体內的端子定位力	不带
-----------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	不带
--------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙
------	----

中心线（间距）	4.14 mm[.162 in]
---------	------------------

尺寸

行间距	4.14 mm[.162 in]
-----	------------------

连接器宽度	16.54 mm
-------	----------

连接器高度	15.21 mm
-------	----------

连接器长度	24.97 mm
-------	----------

使用环境

工组温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	2000
------	------

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料
-------------------------------------	-------------











业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 1-770875-0 06P MINI UMNL HDR ASSY SN	 TE 产品编号 1-770903-1 MINI UMNL PIN 22-18 AWG AU LF	 TE 产品编号 1-770988-0 MINI UMNL SOK 22-18AWG AU	 TE 产品编号 770901-1 MINI UMNL PIN 26-22 AWG SN
 TE 产品编号 770903-1 MINI UMNL PIN 22-18 AWG SN	 TE 产品编号 770904-1 MINI UMNL SOK 22-18 AWG SN	 TE 产品编号 770904-6 MINI UMNL SOK CONT 22-18AWG AU	 TE 产品编号 770986-1 MINI UMNL SOK 26-22AWG SN LP
 TE 产品编号 770987-1 MINI UMNL PIN 22-18AWG SN LP	 TE 产品编号 770987-3 MINI UMNL PIN 22-18 AWG AU LP	 TE 产品编号 770988-1 MINI UMNL SOK 22-18AWG SN LP	 TE 产品编号 1-770986-0 MINI UMNL SOK 26-22AWG AU LP



TE 产品编号 1-770903-0
MINI UMNL PIN 22-18 AWG AU




TE 产品编号 1-770969-0
06P MINI UMNL R/A HDR ASSY SN



TE 产品编号 1-770901-0
MINI UMNL PIN 26-22 AWG AU LF



TE 产品编号 1-770904-0
MINI UMNL SOK 22-18 AWG AU



TE 产品编号 1-770987-0
MINI UMNL PIN 22-18 AWG AU LP



TE 产品编号 770902-3
MINI UMNL SOK 26-22 AWG AU




TE 产品编号 794995-1
MINI UMNL CAVITY PLUG SEAL



TE 产品编号 770902-6
MINI UMNL SOK 26-22 AWG AU

该系列中的其他产品 | 小型通用 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(93)



插入和拔出工具(1)



电源端子(89)



矩形电源连接器(196)



线对板接头和插座(93)



连接器密封件和盲堵(17)



连接器应力消除(2)



连接器盖帽(2)

客户还购买了



TE 产品编号1586359-4
04P MINIMUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号964131-2
FF 110 TAB 0.2-0.5 MM2 .070 F PTP CUSN4



TE 产品编号1586359-6
06P MINIMUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号1-1586359-0
10P MINIMUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号794772-8
08P MINI UMNL SEAL,DIE CUT



TE 产品编号2029060-1
MINI UMNL LATCH LOCK




TE 产品编号794772-4
04P MINI UMNL SEAL,DIE CUT



TE 产品编号794772-2
02P MINI UMNL SEAL,DIE CUT



TE 产品编号794995-1
MINI UMNL CAVITY PLUG SEAL



TE 产品编号184026-1
6 POS/4 CIRC. PLUG ASSY, KEY A

文档

产品图纸

6 CIR MINI UMNL RND WIRE HOLES

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_794895-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_794895-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_794895-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）



英文版本

机构认证

机构批件

英文版本