



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 接口密封

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 硅泡沫

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	接口密封
-------------	------

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	硅泡沫

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.250 in]
---------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	1000



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2029442-1 06P UMNL-II TPA FOAM SPACER	 TE 产品编号 350759-5 02P UMNL HDR ASSY PC V2 LF	 TE 产品编号 350582-1 02P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL	 TE 产品编号 350786-3 02P UMNL HDR ASSY AU 94VO
 TE 产品编号 350824-1 02P UMNL HDR ASSY PC 94VO	 TE 产品编号 641964-1 02P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO	 TE 产品编号 794785-1 04P UMNL INTERFACE SEAL	 TE 产品编号 643226-1 02P UMNL HDR ASSY R/A 94VO



TE 产品编号 1-350942-0
02P UMNL HDR ASSY R/A 94VO

TE 产品编号 1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL

TE 产品编号 3-350942-0
02P UMNL HDR ASSY R/A 94VO LF

TE 产品编号 643412-1
02P UMNL HDR ASSY POL 94VO

TE 产品编号 350428-1
02P UMNL PIN HDR ASSY NATL

TE 产品编号 643412-3
02P UMNL HDR ASSY POL LF

TE 产品编号 2029383-1
06P UMNL-II FRONT2RR FOAM SPCR

TE 产品编号 350778-1
02P UMNL CAP HSG

TE 产品编号 350582-4
02P UMNL PIN HDR ASSY V2 LF

TE 产品编号 350759-4
02P UMNL HDR ASSY PC V2 NATL

TE 产品编号 350428-4
02P UMNL PIN HDR ASSY NATL AU

TE 产品编号 1-480699-0
02P UMNL CAP HSG NATL

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK

PCB 板端连接器及母端(286)

圆形电源连接器(2)

插入和拔出工具(4)

标准圆形连接器(1)

矩形电源连接器(644)

线对板接头和插座(286)

连接器密封件和盲堵(27)

连接器应力消除(7)



客户还购买了



文档

产品图纸

02P UMNL BLACK INTERFACE SEAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_794991-1_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_794991-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_794991-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_794991-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_794991-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_794991-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本