



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



位数: 24

连接器产品类型: 外壳

工作电压: 600 VDC

连接器系统: 线到线

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	导线入口密封
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	插头
圆形连接器外壳类型	全塑

结构特性

反向编号	带有
位数	24
电源位置数量	0
信号位置数量	24

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------



接触件特性

反向极性	否
端子类型	插座
端子保护	带有

机械附件

接合对准类型	键控
接合固定类型	螺纹连接
螺纹尺寸	1-3/8 - 18 UNEF-2A
接合对准	带有
极性代码	A
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
接合固定	带有
面板安装特性	不带

壳体特性

主体方向	直式
壳体颜色	黑色
外壳材料	尼龙
圆形连接器壳体尺寸	23

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
流体阻力	浸入

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	否

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27520273109) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27520273109) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27520273109) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 164159-3
M-SRS PIN ASSY 3+

TE 产品编号 200336-1
CONTACT PIN ASSY.

TE 产品编号 66180-1
III+ PIN,SOLDER,30AU,10AU FLASH,LP

TE 产品编号 212618-2
PIN CONT ASSY,SZ 16,TYPE II



TE 产品编号 66107-4
III+ PIN,26-24,30AU/FL,LP



TE 产品编号 91505-1
CCII TYPE III+ 24-16 ASSY



TE 产品编号 5-2407269-4
CAP, CPC, SIZE 23 PLUG, YELLOW




TE 产品编号 5-2407269-2
CAP, CPC, SIZE 23 PLUG, BLACK



TE 产品编号 1-66598-1
III+ SKT,18-14,30AU/FL,STRIP



TE 产品编号 1-66358-9
III+ SKT,18-14,30AU/FL,STRIP



TE 产品编号 1-66361-4
III+ PIN,18-14,30AU/FL,LP




TE 产品编号 1-66602-0
III+ PIN,18-14,TIN,LP



TE 产品编号 66098-9
III+ PIN,18-16,30AU/FL,STRIP



TE 产品编号 66105-4
III+ SKT,24-20,30AU/FL,LP



TE 产品编号 66360-4
SOCKET ASSEMBLY, LOOSE PIECE, TYPE III+




TE 产品编号 91519-1
CCII TYPE III+ PIN SKT 18-14 ASSY



TE 产品编号 66104-9
III+ SKT,24-20,30AU/FL,STRIP



TE 产品编号 66106-7
III+ PIN,26-24,15AU/FL,STRIP



TE 产品编号 66428-4
III+ SKT,30-26,30AU/FL,LP



TE 产品编号 66429-3
III+ PIN,30-26,15AU/FL,LP

该系列中的其他产品 | AMP CPC



圆形电源连接器(211)



密封套管(2)



电源端子(260)



电路连接器后壳和夹具(1)




连接器硬件(10)



连接器端子(260)

该系列中的其他产品 | Circular Plastic Connectors Series 1



圆形电源连接器(211)




电源端子(260)




连接器端子(260)

客户还购买了




TE 产品编号796286-1
RCPT.ASSY,23-37STD SEX SQ.FLNG




TE 产品编号796272-1
SLD CPC RCPT ASSY,17-14,REV SX



TE 产品编号1393249-9
W58-XB1A4A-15=W58




TE 产品编号1-480672-0
09P .140 MNL PLUG PM NAT




TE 产品编号796288-1
PLUG.ASSY,23-37STD SEX THRD AD




TE 产品编号1-1393249-1
W58-XB1A4A-2=W58



TE 产品编号206512-6
LARGE CABLE CLAMP KIT,BULK PKG



TE 产品编号796271-1
SLD CPC PLUG ASSY,17-14,REV SX



TE 产品编号1-480673-0
09P .140 MNL CAP PM NAT



TE 产品编号206306-3
CPC RECPT SEALED SIZE 23-37



文档

产品图纸

SLD CPC PLUG ASSY,23-24,STD SX

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_796188-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_796188-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_796188-1_D.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_796188-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_796188-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_796188-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本