

796190-1 ✓ 有效

AMP | AMP CPC

TE 内部编号 796190-1

Circular Power Connectors, Housing, 600 VDC, Wire-to-Wire, 24 Position, Sealable, Wire & Cable, Receptacle, Pin, Signal, Black, All Plastic, AMP CPC

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器 > One-Piece Connector, Sealed, CPC Series 1



连接器产品类型: 外壳

工作电压: 600 VDC

连接器系统: 线到线

位数: 24

可密封: 是

[所有 One-Piece Connector, Sealed, CPC Series 1 \(33\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	外围设备, 导线入口密封
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端, 母端
圆形连接器外壳类型	全塑

结构特性

反向编号	带有
位数	24
电源位置数量	0
信号位置数量	24

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

反向极性	否
端子类型	插针
端子保护	带有

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
接合固定类型	螺纹连接
螺纹尺寸	1-3/8 - 18 UNEF-2A
极性代码	A
连接器安装类型	面板安装
接合固定	带有
面板安装特性	带有

壳体特性

主体方向	直式
壳体颜色	黑色
外壳材料	尼龙
圆形连接器壳体尺寸	23

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
流体阻力	浸入

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	否

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part)</p> <p>Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part)</p> <p>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 207446-3 SEALING CAP ASSY,SZ 23,CPC</p>	 <p>TE 产品编号 54012-1 CPC STRAIN RELIEF,SIZE 23</p>	 <p>TE 产品编号 796188-1 SLD CPC PLUG ASSY,23-24,STD SX</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-AM71-C83998L CPC Sealed Accessories</p>
--	--	--	--



该系列中的其他产品 | AMP CPC



客户还购买了



TE 产品编号2103124-1
HVA280 2P HEADER ASSY, KEY A



TE 产品编号DT04-12PA-FL02
DEUTSCH DT Receptacle Connectors



TE 产品编号1393436-2
V23542C1028B102=28P KABELBAUMS



TE 产品编号208337-1
SEAL PROTECTOR PIN



TE 产品编号4-1879502-6
CRGH2512 5% 1M0 2W



TE 产品编号2-2316102-0
20P,2MM,REC,HSG,SR,CRIMP,PLAIN, BOX



TE 产品编号1010-062-0306
SEAL, INTF, 3P, RED-ORG, SL RET, DT



TE 产品编号1010-064-0206
SEAL, INTF, 2P, RED-ORG, SL RET, DT



TE 产品编号1010-070-0606
SEAL, INTF, 6P, RED-ORG, SL RET, DT

文档

产品图纸

[SLD CPC RCPT ASSY,23-24,STD SX](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_796190-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_796190-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_796190-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_796190-1_F.3d_stp.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_796190-1_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_796190-1_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本