




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 硬公制背板连接器



PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

数据速率: 1 Gb/s

列数: 85

行数: 5

背板架构: **传统背板**

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
可密封	否

结构特性

装载行	A、B、C、D、E（所有位置）
列数	85
行数	5
背板架构	传统背板
位数	425
PCB 安装方向	直角

信号特征

数据速率	1 Gb/s
------	--------

接触件特性

CompactPCI 名称	无
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	镍/钯/金
端子接合区域电镀材料厚度	.38 μm[15 μin]



端子额定电流（最大值）	.75 A
-------------	-------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

包装特性

封装数量	50
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



客户还购买了

TE 产品编号2-331677-9 SOCKET,MIN-SPR W/KO AU SER-3	TE 产品编号1-406541-1 MJ,INV,1X1,6PNL G,.100"ST,SN	TE 产品编号4-794638-2 12P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT,LF	TE 产品编号2-928776-7 MOD2 STIFT M.A-PIN
TE 产品编号1241880-3 2X 3P MOD2 STIFTLEI	TE 产品编号1-1676731-2 RN 0805 10K 0.1% 5PPM 1KRL	TE 产品编号2-2176090-0 RP 1J 0.166W 205K 0.1% 25PPM 1K RL	TE 产品编号5557789-1 MJ,8POS,R/A,SHORTNG,PCBG
TE 产品编号6-917811-4 1.25FP,P04,SL,B,C,TR,5.00,5.80	TE 产品编号7-1372722-3 Cutting Plate		

文档

使用说明书

Mounting instruction

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

Instructions for repairing Female connectors and shielding plates

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本