

FCB-405-0620M ✓ 有效

CII | CII FCB-405 Series

TE 内部编号 8-1617760-0

Mid-Range Relays, Contact Arrangement 4 Form C, 4PDT, 4 C/O,
Tin-Lead Terminal Plating, 5A Contact Current Rating, CII FCB-405
Series

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > Mil-Aero Relays > 中型继电器



端子排列方式: 4 Form C、4PDT、4 C/O

端子电镀: 锡铅

触点额定电流: 5 A

线圈电压额定值: 28 VDC

线圈电阻: 400 Ω

产品特性

结构特性

继电器选项	反 EMF 抑制
线圈特性	线圈抑制二极管
端子排列方式	4 Form C、4PDT、4 C/O

电气特征

触点额定电流	5 A
线圈电压额定值	28 VDC
线圈电阻	400 Ω

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

接触件特性

端子材料	银氧化镉
端子电镀	锡铅

端接特性

端子配置	焊针
------	----

机械附件

产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	面板和印刷电路板

使用环境

工组温度范围	-70 – 125 °C
--------	--------------

操作/应用

抗振性	30G's, 70 – 3000Hz
-----	--------------------

驱动系统	DC
------	----

抗冲击能力	200 G , 6 ms
-------	--------------

线圈励磁系统	极化，单稳
--------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---



















卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不能采用无铅工艺
--------	----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 5-1617758-2 FCB-205-0226M=M83536/2-026M	 TE 产品编号 4-1617758-8 FCB-205-0223M=M83536/2-023M	 TE 产品编号 3-1617758-5 FCB-205-0125M=M83536/1-025M	 TE 产品编号 4-1617758-9 FCB-205-0224L=M83536/2-024L
 TE 产品编号 1-1617785-0 FCB-205-0132L=M83536/1-032L	 TE 产品编号 1-1617785-6 FCB-205-0135L=M83536/1-035L	 TE 产品编号 1617785-3 FCB-205-0128M=M83536/1-028M	 TE 产品编号 1617785-9 FCB-205-0131M=M83536/1-031M
 TE 产品编号 2-1617786-3 FCB-205-0201M=M83536/2-001M	 TE 产品编号 2-1617786-9 FCB-205-0205L=M83536/2-005L	 TE 产品编号 3-1617786-1 FCB-205-0206L=M83536/2-006L	 TE 产品编号 3-1617786-7 FCB-205-0210L=M83536/2-010L
 TE 产品编号 4-1617758-2 FCB-205-0215M=M83536/2-015M	 TE 产品编号 4-1617786-3 FCB-205-0213M=M83536/2-013M	 TE 产品编号 4-1617786-9 FCB-205-0217L=M83536/2-017L	 TE 产品编号 5-1617786-3 FCB-205-0221L=M83536/2-021L
 TE 产品编号 5-1617786-9 FCB-205-0228L=M83536/2-028L	 TE 产品编号 6-1617777-3 FCB-205-0107L M83536/1-007L RELAY	 TE 产品编号 6-1617784-5 FCB-205-0103L=M83536/1-003L	 TE 产品编号 6-1617786-1 FCB-205-0230M=M83536/2-030M

该系列中的其他产品 | CII FCB-405 Series



中型继电器(22)


客户还购买了



TE 产品编号5646357-1
2MM HM ASY,T-B,HDR,10R,250,AP




TE 产品编号YDTS24W23-55SNV001
RECP ASSY




TE 产品编号CTJ120E02C-513
MODULE ASSY




TE 产品编号CTJ-3A-06-4021
RAIL ASSY



TE 产品编号CTJ120E01B-513
MODULE ASSY



TE 产品编号CTJ120E03D-513
MODULE ASSY



TE 产品编号CTJ120E04A-513
MODULE ASSY



TE 产品编号CTJ720E01B
MODULE ASSY



TE 产品编号YDIV40E11-05SNC009
RECP ASSY



TE 产品编号YDTS24T09-35SCV001
RECP ASSY

文档

产品图纸

[FCB-405-0620M=M83536/6-020M](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-1617760-0_C.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-1617760-0_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-1617760-0_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec5_FCB-405](#)

英文版本