



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 高压接触器

触点额定电流: 350 A

端子排列方式: DPST-NO

电流类型: DC

线圈电压额定值: 28 VDC

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	高压接触器
-----------	-------

结构特性

端子排列方式	DPST-NO
端子极数	2

电气特征

端子开关电压（最大值）	600 VAC
触点额定电流	350 A
线圈电压额定值	28 VDC
线圈电阻	7.8 Ω, 90 Ω

端接特性

干线端接和连接类型	M6 x 1 母端
线圈端接和连接类型	悬空引线

机械附件

产品安装类型	机箱安装
--------	------

操作/应用

电流类型	DC
------	----

其他

--	--



端子电流类	>200 – ≤500 A
-------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-1618389-8
[LEV100A5ANG=RELAY, SPST, 24Vdc](#)


该系列中的其他产品 | [Kilovac EV202](#)



机电继电器(5)



直流接触器(5)



直流继电器(5)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings




TE 产品编号1060-16-0677
PIN, SF, SIZE 16, 16-20, SN/SN



TE 产品编号CAT-T3437-Z1
Z-Type Push-On Markers



TE 产品编号91518-1
CCII AMPMODU SHORT POINT REC 32-22 ASSY



TE 产品编号1-104480-5
SHORT POINT RCP CONT LP



TE 产品编号173631-1
MCI/O REC CONTACT REEL



TE 产品编号640582-1
08P UMNL PLUG HSG



TE 产品编号1-1618002-8
EV200HAANA=RELAY, SPST-NO WITH

文档

产品图纸

EV202ASAND=Relay, DPST-NO 28V

英文版本

数据表/目录页

5-1773450-5_sec7_EV200A

英文版本

KILOVAC EV202 CONTACTOR

英文版本

机构认证

CE 符合性声明

英文版本