

3100-30U10999CJ ! 即将停产

Products Unlimited | Products Unlimited 3100

TE 内部编号 8-1672115-0

TE 内部产品描述 3100-30U10999CJ=40A CONTACTOR

AC Coil DP Contactors, 3 Pole, 20-40 FLA

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 接触器 > 专用接触器 > AC Coil DP Contactors, 3 Pole, 20-40 FLA



极数: 3

线圈电压额定值: 208 VAC, 240 VAC

触点额定电流: 40 A

端子排列方式: 3 Form X, 3PST-NO-DM

线圈电阻: 655 Ω

[所有 AC Coil DP Contactors, 3 Pole, 20-40 FLA \(0\)](#)

产品特性

结构特性

辅助开关端子排列方式	不带
极数	3

电气特征

驱动系统	AC
线圈电压 (最大值)	240 VAC
端子开关电压 (最大值)	600 VAC
线圈电压额定值	208 VAC, 240 VAC
线圈电阻	655 Ω

接触件特性

端子基材	银氧化镉
触点额定电流	40 A
端子排列方式	3 Form X, 3PST-NO-DM

端接特性

干线端接连接类型	盒凸耳, 带双 .25 快速连接端子
线圈端接连接类型	.25 快速连接 (双)

产品合规性

[如需合规文档, 请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合且适用豁免

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月 (224)

超过限值的SVHC:

Cadmium oxide (12.06% in Component Part)

物品安全使用说明:

使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Products Unlimited 3100



专用接触器(2)

客户还购买了



TE 产品编号ZPF00000000001233
097-0165-12



TE 产品编号3643333001
100G0121-0.60-9/9



TE 产品编号ZPF000000000036945
983-6SE 14-04 SN-L



TE 产品编号1-1879336-4
CPF 0603 316R 1% 50PPM 1K RL



TE 产品编号2-2176330-7
CRGP 2010 1K5 1%



TE 产品编号2-2176370-1
RQ 0603 698R 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号2362764-3
MATENET,CABLE ASSY,1 GBPS UTP

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-1672115-0_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-1672115-0_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-1672115-0_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Model 98 - 3100 Definite Purpose Contactor 3-pole, 20-40 FLA AC Coil](#)

英文版本

3100-30U10999CJ

3100-30U10999CJ=40A CONTACTOR

