

35402K0FT

✓ 有效

CGS | CGS 3540

TE 内部编号 8-2176400-0

2.0K ohm, Thick Metal Film, Power Resistor, 1 %, 4 W, ±100 ppm/°


C, Solder, 2 Terminations, 1.1 mm [.043 in] Height, 7.1 mm [.28 in]

Length, CGS 3540

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 厚金属薄膜

额定功率: 4 W

电阻值: 2.0K Ω

电阻等级: 1k Ω – 1M Ω

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	厚金属薄膜

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	250 V
额定功率	4 W
电阻值	2.0K Ω
电阻等级	1k Ω – 1M Ω
无源元件容差	1 %

端接特性

表面贴装电阻器端接类型	焊接
端接数量	2



尺寸

产品高度	1.1 mm[.043 in]
产品长度	7.1 mm[.28 in]
产品宽度	4.2 mm[.165 in]

使用环境

温度系数	±100 ppm/°C
------	-------------

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


35402K0FT

2.0K ohm, Thick Metal Film, Power Resistor, 1 %, 4 W, ±100 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, 1.1 mm [.043 in] Height, 7.1 mm [.28 in] Length, CGS 3540







TE 产品编号 9-2176400-8
3540 11K 1%




TE 产品编号 9-2176400-3
3540 6K8 1%




TE 产品编号 9-2176401-8
3540 180R 5%




TE 产品编号 5-2176400-0
3540 110R 1%




TE 产品编号 5-2176402-6
3540 10M 5%




TE 产品编号 4-2176400-0
3540 43R 1%




TE 产品编号 4-2176401-2
3540 680K 1%




TE 产品编号 4-2176401-8
3540 1M2 1%




TE 产品编号 4-2176402-5
3540 1M2 5%




TE 产品编号 3-2176400-3
3540 22R 1%




TE 产品编号 3-2176400-9
3540 39R 1%




TE 产品编号 3-2176402-8
3540 330K 5%




TE 产品编号 4-2176400-4
3540 62R 1%




TE 产品编号 4-2176401-4
3540 820K 1%




TE 产品编号 6-2176401-0
3540 3M9 1%




TE 产品编号 7-2176400-1
3540 820R 1%




TE 产品编号 7-2176400-7
3540 1K5 1%



TE 产品编号 7-2176400-9
3540 1K8 1%



TE 产品编号 8-2176401-0
3540 5R6 5%



TE 产品编号 8-2176401-2
3540 8R2 5%

该系列中的其他产品 | [CGS 3540](#)



表面贴装电阻器(254)


客户还购买了



TE 产品编号NB10132001
ATUM-24/6-0-STK



TE 产品编号EC0179-000
05811101



TE 产品编号1-966067-9
FER,WIRE,PL SLV,4.00/12,L10,GREY,LP



TE 产品编号3-1462037-1
IM42GR =IM RELAY 100mW 4.5V BIS



TE 产品编号CAT-AX41-H519
Signal Relays: SMT, PCB Mount, 2 Amp




TE 产品编号4-1879350-8
RR01 5% 20R AMMO



TE 产品编号9-1879507-3
CRGH0603 1% 47R 0.2W



TE 产品编号2071583-1
ECK100BH4AAA



TE 产品编号4-2176400-2
3540 51R 1%

文档

3540 2K0 1%

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

SMD HIGH POWER RESISTORS - TYPE 3540 SERIES

英文版本

35402K0FT

2.0K ohm, Thick Metal Film, Power Resistor, 1 %, 4 W, ± 100 ppm/ $^{\circ}$ C, Solder, 2 Terminations, 1.1 mm [.043 in] Height, 7.1 mm [.28 in] Length, CGS 3540

