



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻值: 2.7K Ω

电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 厚金属薄膜

额定功率: 5 W

电阻等级: 1k Ω – 1M Ω

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	厚金属薄膜

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	300 V
电阻值	2.7K Ω
额定功率	5 W
电阻等级	1k Ω – 1M Ω
无源元件容差	1 %

端接特性

表面贴装电阻器端接类型	焊接
端接数量	2



尺寸

产品高度	1.1 mm[.043 in]
产品长度	11 mm[.433 in]
产品宽度	5 mm[.197 in]

使用环境

温度系数	±100 ppm/°C
------	-------------

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件




 TE 产品编号 9-2176404-5 3550 100R 5%	 TE 产品编号 9-2176403-9 3550 12K 1%	 TE 产品编号 1-2176403-6 3550 4R3 1%	 TE 产品编号 1-2176403-8 3550 5R1 1%
 TE 产品编号 1-2176404-2 3550 39K 1%	 TE 产品编号 1-2176405-2 3550 2K2 5%	 TE 产品编号 1-2176405-3 3550 2K7 5%	 TE 产品编号 1-2176405-7 3550 5K6 5%
 TE 产品编号 3-2176404-2 3550 270K 1%	 TE 产品编号 3-2176403-0 3550 16R 1%	 TE 产品编号 3-2176404-6 3550 390K 1%	 TE 产品编号 3-2176404-7 3550 430K 1%
 TE 产品编号 3-2176405-2 3550 100K 5%	 TE 产品编号 2176404-4 3550 18K 1%	 TE 产品编号 2176405-5 3550 560R 5%	 TE 产品编号 2-2176404-6 3550 150K 1%
 TE 产品编号 2-2176404-9 3550 200K 1%	 TE 产品编号 2-2176405-5 3550 27K 5%	 TE 产品编号 7-2176404-9 3550 4R7 5%	 TE 产品编号 5-2176404-3 3550 2M0 1%

该系列中的其他产品 | [CGS 3550](#)




表面贴装电阻器(254)

客户还购买了



TE 产品编号MS563702BA03-50
2 BAR INDUSTRIAL ALTIMETER
SENSOR




TE 产品编号7-520366-2
ULTRAFAST 110 ASSY REC 26-22
TPBR LP




TE 产品编号2-1825027-0
FSMRA7JH04=R/A,TACT PB SW,160G




TE 产品编号1981568-1
MICRO USB, TYPE B,



TE 产品编号5-2176238-6
CPF A 0805 25K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号2-2176350-6
CRGCQ 2512 15K 5%




TE 产品编号1-2176405-0
3550 1K5 5%



TE 产品编号5207952-1
KIT SCREWLOCK FEMALE



TE 产品编号5747846-6
25 MSFL RCPT RA 318 (SL,FM,BL)



TE 产品编号175976-2
.040 MLC-2 CAP ASS'Y 28P (H)

文档

产品图纸
3550 2K7 1%
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_8-2176403-3_A.2d_dxf.zip

35502K7FT

2.7K ohm, Surface Mount Power Resistor, Thick Metal Film, 5 W, 1 %, ±100 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, 1.1 mm [.043 in] Height, CGS 3550



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-2176403-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-2176403-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SMD HIGH POWER RESISTORS - TYPE 3550 SERIES](#)

英文版本