




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

位数: **96**

行数: **3**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

板对板配置	平行
PCB 安装方向	垂直
位数	96
行数	3

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
--------------	-----------------



端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	2 mm
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 6-2271013-0
CELLO,PIN,96P,TH,RA,FG,DIP4.0,-

TE 产品编号 4-2271013-0
CELLO,PIN,96P,TH,RA,FG,DIP3.0,-

TE 产品编号 4-2271099-0
CELLO,MALE,RA, 2.54PITCH, DIP3.0, WC

TE 产品编号 6-2271099-0
CELLO,PIN,96P,TH,RA,FG,DIP4.0,CLIP WC

客户还购买了

TE 产品编号CAT-D9934-A75
Contact: Component To Wire; 15A, 28-14 wire size

TE 产品编号CAT-D9934-A75A
Receptacle and Tab Housing: 3.81 mm pitch, 250V

TE 产品编号178328-2
DYNAMIC D-3 HDR ASSY V 20P

TE 产品编号1-917807-2
DYNAMIC D-5200M REC HSG 4P X-X

TE 产品编号1-1827876-0
DYNAMIC 1200D HDR ASSY H 20PX BLACK GOLD

TE 产品编号4-2271928-0
CELLO,PIN,48P,TH,RA,FG,DIP3.0,-

TE 产品编号1-2351965-2
Dynamic D8000 HDR ASSY 2PX BLK

TE 产品编号1-2352216-2
DYNAMIC D8000 TAB HSG 2P



文档

产品图纸

[CELLO,REC,96P,TH,V,FG,DIP4.57,-](#)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-2271014-0_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-2271014-0_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-2271014-0_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本