




TE 内部编号 8-2366600-6

Housing, Plug, Wire-to-Wire, 6 Position, 2.7 mm [.106 in] Centerline, Crimp, 2 Row, Blue, Wire & Cable, Power & Signal, Cable Mount (Free-Hanging)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

位数: 6

中心线（间距）: 2.7 mm [.106 in]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 外壳    |
| 连接器和壳体类型  | 插头    |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 6 |
| 行数 | 2 |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 蓝色 |
|--------|----|

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 8 A |
|-------------|-----|

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|



机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |
|---------|------------|

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 2.7 mm[.106 in] |
|---------|-----------------|

尺寸

|     |               |
|-----|---------------|
| 行间距 | 2 mm[.079 in] |
|-----|---------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2367819-1  
DYNAMIC D1000SL TAB CONT S AU0.2 PLATING



TE 产品编号 2367819-2  
DYNAMIC D1000SL TAB CONT M AU0.2 PLATING



TE 产品编号 2367820-1  
DYNAMIC D1000SL TAB CONT S SIZE AU0.2 LP



TE 产品编号 2-2366515-6  
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 6P Y KEY



TE 产品编号 2367820-2  
DYNAMIC D1000SL TAB CONT M SIZE AU0.2 LP




TE 产品编号 8-2366515-6  
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 6P Y KEY BL




TE 产品编号 6-2366515-6  
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 6P Y KEY NA

客户还购买了




TE 产品编号1586017-2  
2P FH PLUG VAL-U-LOK V0



TE 产品编号CAT-D9934-A83  
Contact: Component To Wire ; 20-45A , 20-8 wire size



TE 产品编号2013595-1  
INDUSTRIAL MINI I/O PLUG KIT D1



TE 产品编号104500-2  
20 MTE COUPLING SHROUD DR



TE 产品编号T4110012081-000  
M12 F, 8P GOLD A\_CODE S SHIELDED PG9



TE 产品编号CAT-D9934-A83A  
Dynamic 5000 母端和公端壳体



TE 产品编号T4171110004-004  
M12,REAR MOUNTING,FEMALE,A,4P, 1.5M WIRE



TE 产品编号103648-9  
10 MTE RCPT HSG SR RIB .100CL

文档

产品图纸

DYNAMIC D1000 SLIM TAB HSG 6P Y KEY BL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_8-2366600-6\_1.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-2366600-6\\_1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-2366600-6\\_1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DYNAMIC D1000 SLIM WIRE-TO-WIRE CONNECTOR](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本