




PIDG

TE 内部编号 8-32056-1

Spade Tongue Terminal, 16 AWG, M4 / #8 Stud Size, 4.17 mm [.164 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin, Partially Insulated, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 叉形端子 > PIDG Spade Tongue Terminals



叉形端子类型: 叉形舌片端子

线径: 2050 – 5180 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

[所有 PIDG Spade Tongue Terminals \(63\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

### 电气特征

额定电压	300 V
------	-------

### 主体特性

产品重量	1.105 g
绝缘套管颜色	蓝色
条纹颜色	蓝色

### 接触件特性

叉形端子类型	叉形舌片端子
压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

### 机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

### 尺寸

线径	2050 – 5180 CMA
螺钉直径	4.17 mm [.164 in]
舌厚	.84 mm [.033 in]
产品长度	23.06 mm [.908 in]
兼容的绝缘直径 (最大值)	3.81 mm [.15 in]
兼容的绝缘直径范围	2.67 – 3.81 mm [.105 – .15 in]

### 使用环境

绝缘选项	部分绝缘
工作温度范围	105 °C [221 °F]

### 操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

### 行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

### 包装特性

封装数量	100
封装方法	零散零件

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 59824-1  
TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY

TE 产品编号 58433-3  
PRO CR ASSY, RBY IS9252

TE 产品编号 47387  
DAHT PG PIDG 20-14 ASSY

TE 产品编号 58423-1  
DIE, RBY IS9252

TE 产品编号 169404  
CERTI-LOK DIE

TE 产品编号 1SET191001R0000  
CRIMP-HT

TE 产品编号 1SET191002R0000  
TET CRIMP-HT

该系列中的其他产品 | PIDG

PCB 端子(5)

专用端子(1)

刀闸分断(11)


压接电线插针、公端和插针(41)




压接端子护套(1)



压缩连接器(17)



叉形端子(230)



快速断开(47)



手动压接工具(2)



接头(43)



环形端子(589)

### 客户还购买了



TE 产品编号2-520084-2  
ULTRAFast 110 ASSY REC 22-18  
TPBR LP

### 文档

#### 产品图纸

TERMINAL,PIDG SPD 16-14 8

英文版本

#### CAD 文件

##### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_8-32056-1\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

##### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_8-32056-1\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

##### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_8-32056-1\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

8-32056-1

Spade Tongue Terminal, 16 AWG, M4 / #8 Stud Size, 4.17 mm [.164 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin, Partially Insulated, PIDG

