



PIDG

TE 内部编号 8-320562-2

Butt Splice, 16 – 14 AWG, 1.25 – 2 mm² Wire, Serrated, 2.05 – 5.18 kcmil, 2050 – 5180 CMA, Copper, Blue - Transluscent, 8 Serration, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头 > PIDG Butt Splices



接头类型: 对接接头

线径: 1.25 – 2 mm²

可密封: 否

接头特性: 锯齿

[所有 PIDG Butt Splices \(25\)](#)

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
接头类型	对接接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

锯齿数	8
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

产品重量	1.619 g
绝缘材料	尼龙
接头特性	锯齿
主要产品颜色	蓝色 - 半透明



接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	铜
压线筒类型	Closed

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	2.05 – 5.18 kcmil
兼容的绝缘直径范围	3.81 mm[.15 in]
端子材料厚度	.46 mm[.018 in]
产品长度	32.13 mm[1.265 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	50
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2392022-2 BLUE BATTERY DAHT KIT 220V (47387-7)	TE 产品编号 169400 CERTI-LOK FRAME W/O DIES	TE 产品编号 47387 DAHT PG PIDG 20-14 ASSY	TE 产品编号 59250 T-HEAD PIDG 26-14 ASSY
TE 产品编号 59824-1 TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY	TE 产品编号 525691 DAHT PG PIDG 16-14 ASSY	TE 产品编号 2392022-1 BLUE BATTERY DAHT KIT 110V (47387-7)	TE 产品编号 539691-2 ERGO DIE R.B.Y
TE 产品编号 2063030-1 SDE DIESET, RBY, UL	TE 产品编号 47387-7 DAHT PG PIDG 16-12 ASSY	TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE	TE 产品编号 47807-1 DIES PIDG 16-14 DIE SET
TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252	TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252		


该系列中的其他产品 | PIDG



专用端子(1)




刀闸分断(11)



压接电线插针，公端和插针(41)



压缩连接器(17)



叉形端子(228)



快速断开(38)




接头(41)




环形端子(589)

客户还购买了



TE 产品编号36965
SPLICE,CE 22-10



TE 产品编号2-1623795-9
SQP5 15R 5% WIRE



TE 产品编号32836
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10



TE 产品编号NB15402001
CRN-3/8-0-STK



TE 产品编号CAT-P592-B98
PIDG Butt Splices



TE 产品编号1393255-1
W93-X112-10=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号826953-3
MOD-2 PIN HDR.2X03P



TE 产品编号2-324061-5
TERMINAL,SOLIS R 8 8 HR



TE 产品编号4-1393210-0
T9ASSD12-9

文档



SPLICE BUTT PIDG 16-14

英文版本

下载查看

ENG_CVM_8-320562-2_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_8-320562-2_M.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_8-320562-2_M.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-320562-2_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-320562-2_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-320562-2_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。