



PIDG

TE 内部编号 8-323994-2

Splices, Butt Splice, 26 – 22 AWG Wire Size, .12 – .4 mm<sup>2</sup> Wire Size, Serrated, .202 – .81 kcmil Wire Size, 202 – 810 CMA Wire Size, Copper, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头 > PIDG Butt Splices



线径: .12 – .4 mm<sup>2</sup>

可密封: 否

接头特性: 锯齿

兼容的绝缘直径范围: 2.08 mm [ .082 in ]

[所有 PIDG Butt Splices \(25\)](#)

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
可密封	否
接头类型	对接接头
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

锯齿数	8
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

产品重量	.411 g
绝缘材料	尼龙, 铜
接头特性	锯齿
主要产品颜色	黄色 - 半透明

### 接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	铜
压线筒类型	Closed

### 机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

### 尺寸

线径	202 – 810 CMA
兼容的绝缘直径范围	2.08 mm[.082 in]
端子材料厚度	.38 mm[.015 in]
产品长度	22.61 mm[.89 in]

### 使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

### 行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

### 包装特性

封装数量	50
封装方法	零散零件

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 46121  
DAHT PG PIDG 26-22 ASSY



TE 产品编号 59275  
T-HEAD PIDG PG SH 26-20 ASSY



TE 产品编号 69344  
PIDG 26-22 DIE SET

该系列中的其他产品 | PIDG



PCB 端子(5)



专用端子(1)



刀闸分断(11)



压接电线插针、公端和插针(41)



压接端子护套(1)



压缩连接器(17)



叉形端子(230)



快速断开(47)



手动压接工具(2)





接头(43)



环形端子(589)

## 客户还购买了

TE 产品编号5745967-2  
25 RCPT SP/FMS STDTE 产品编号320562  
SPLICE BUTT PIDG 16-14TE 产品编号2-6474640-6  
FSN-11A-15TE 产品编号5207719-1  
KIT SCREWLOCK FEMALETE 产品编号4-1625868-1  
RP 2A 0.25W 14R 0.1% 25PPM 1K RLTE 产品编号1-1625865-4  
RP 2A 4R99 0.1% 15PPM 1K RLTE 产品编号4-1393247-2  
W31-X2M1G-5=W23/W31TE 产品编号1-535541-2  
14 MODIV VRT SR CE 100/115TE 产品编号8-640915-1  
RECEPT,PIDG FASTON 16-14 205TE 产品编号1618089-2  
470DC-TDX=RELAY, DC  
UNDERVOLTAGE

## 文档

### 产品图纸

[SPLICE BUTT PIDG 26-22](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-323994-2\\_Y.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-323994-2\\_Y.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-323994-2\\_Y.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[PIDG Terminals and Splices Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Standard Terminals & Splices](#)

英文版本